DAUGIAKOMPONENTIS PEPTIDINIS KOMPLEKSAS

My Real Way®

Produktų katalogas

Turinys

Imuninės sistemos stimuliavimo kompleksas
ImmuneTIDE PLUS 6

Užkrūčio liaukos reguliavimo kompleksas
ThymusTIDE PLUS 8

Kenksmingų medžiagų valymo iš organizmo kompleksas
DetoxiTIDE PLUS 10

Nervų sistemos stabilizavimo ir veikimo pagerinimo kompleksas
NervesTIDE PLUS 12

Smegenų veiklos efektyvumo gerinimo kompleksas
BrainTIDE PLUS 14

Atminties gerinimo kompleksas
MemoryTIDE PLUS 16

Širdies struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
CardioTIDE PLUS 18

Kraujagyslių funkcionalumo ir struktūros gerinimo kompleksas
VesselTIDE PLUS 20

Kvėpavimo sistemos struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
BreathTIDE PLUS 22

Dvylikapirštės žarnos struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
DuodenumTIDE PLUS 24

Meteorizmo profilaktikos kompleksas
FlatuTIDE PLUS 26

Žarnyno mikrofloros normalizavimo kompleksas
MicrofloraTIDE PLUS 28

Gastrito esant padidintam rūgštingumui profilaktikos kompleksas
HyperacidTIDE PLUS 30

Gastrito esant mažam rūgštingumui profilaktikos kompleksas
LowacidTIDE PLUS 32

Kasos struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
PancreaTIDE PLUS 34

Kepenų struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
LiverTIDE PLUS 36

Moterų reprodukcinės sistemos struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
WomanTIDE PLUS 38

Moters sveikatos palaikymo menopauzės metu kompleksas
MenoTIDE PLUS 40

Vyrų reprodukcinės sistemos sistemos struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
ActiManTIDE PLUS 42

Prostatos struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
ProstaTIDE PLUS 44

Šlapinimosi sistemos struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
UrinaTIDE PLUS 46

Inkstų struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
KidneyTIDE PLUS 48

Kaulų struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
BoneTIDE PLUS 50

Sąnarių struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
JointsTIDE PLUS 52

Skydliaukės struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
ThyroidTIDE PLUS 54

Antinkščių struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
AdrenalTIDE PLUS 56

Regos organų struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
VisionTIDE PLUS 58

Klausos organų struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
HearTIDE PLUS 60

Odos struktūros ir mitybos palaikymo kompleksas
SkinTIDE PLUS 62

Plaukų ir nagų struktūros ir mitybos palaikymo kompleksas
HairTIDE PLUS 64

Epifizės struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
Epihysis-cerebriTIDE PLUS 66

Kaulų čiulpų struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
Bone-marrowTIDE PLUS 68

Raumenų struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
MuscleTIDE PLUS 70

Priešskydinių liaukų darbo normalizavimo ir kalcio apykaitos sutrikimų profilaktikos kompleksas
ParathyroidTIDE PLUS 72

Raiščių struktūros ir funkcionalumo palaikymo kompleksas
LigamenTIDE PLUS 74

Katalogo įvadas

Sveikata - pagrindinė gyvenimo vertybė, viena iš svarbiausių socialinių, profesinio tobulėjimo ir ekonominės gerovės sąlygų.

Intelektualinis, dvasinis, fizinis ir reprodukcinis tobulėjimas galimas tik sveikoje visuomenėje. Terminas «sveikata» turėtų būti suprantamas ne tik kaip organizmo būklė, kai visi jo gyvenimo rodikliai atitinka normą, bet ir kaip rezervinių galimybių, formuojančių žmogaus sveikatos resursus, esančius visuose organizmo lygiuose buvimas.

Svarbiausia sąlyga, norint padidinti žmogaus sveikatos resursus, yra fiziologinių organizmo poreikių energijai patenkinimas ir subalansuotas su mityba suvartojamų organizme nesintezuojamų maistinių medžiagų patekimas į organizmą. Bet koks nukrypimas nuo subalansuotos mitybos veda prie organizmo funkcijų sutrikimo ir įvairių rūšių pažeidimų kaupimosi, ypač jei šie nukrypimai yra ženklūs ir ilgalaikiai. Epidemiologiniai įvairių šalių gyventojų sveikatos ir mitybos tyrimai, leido nustatyti struktūrą labiausiai paplitusių sutrikimų, susijusių su mitybos procesu ir įtakojančių sveikatos pokyčius, vedančius prie funkcinių žmogaus sistemų ir organų sutrikimų, imuninės sistemos sutrikimų, adaptacinio mechanizmo pažeidimų, padidėjusios daugelio ligų rizikos. Nustatyti pagrindiniai bendri mitybos sutrikimai: gyvulinių baltymų trūkumas; polinesočiųjų riebiųjų rūgščių trūkumas; reikšmingas vitaminų C, E, A, B ir folio rūgšties trūkumas; trūkumas tam tikrų mineralų ir mikroelementų (kalcio, cinko, geležies, seleno, jodo, fluoro, ir tt); didelis sumažėjimas įvairios kilmės biologiškai aktyvių medžiagų, įskaitant taip vadinamų «minorinių» maisto komponentų, vartojimo. Pagal šiuolaikinėje visuomenėje vyraujančias mitybos tradicijas ir šiuolaikinį gyvenimo ritmą žmogus iš anksto yra pasmerktas vienos ar kitos rūšies maistinių medžiagų nepakankamumui.

Mitybos, atitinkančios visuomenės reikalavimus, koregavimas yra svarbus iššūkis kiekvienai valstybei. Siekiant pagerinti mitybos kokybę, Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva įvairiose šalyse pradėta maisto papildų, kuriuose yra būtinos mitybą papildančios fiziologiškai pagrįstos biologiškai aktyvios medžiagos, gamyba ir greitai įgijo milžinišką populiarumą JAV, Europoje ir Japonijoje.

Pačio organizmo atsparumo stiprinimas yra glaudžiai susijęs su maistinių medžiagų ir mikroelementų rezervo kaupimu, kaip dabar įprasta sakyti, pagrindinio veiksnio stabdančio ląstelių mutaciją, barjero stabdančio vėžio vystymasi, sukūrimu. Akivaizdu, kad maistas - pats natūraliausias būdas formuoti gyvybiškai svarbių junginių rezervą. Taigi, priklausomai nuo mitybos, žmogus stiprina sveikatą arba išsaukia problemas, kurios gali prišaukti sveikatos sutrikimus.

Norint atkurti sumažėjusius arba laikinai prarastus sveikatos resursus ir skatinti savo organizmo atsparumą, sukurti unikalūs, ekologiškai švarūs, dietofoninės korekcijos - biologiškai aktyvūs «My Real Way» serijos mitybos papildai, kurie veikia tiesiogiai per virškinimo traktą, o toliau tiesiogiai ląstelėse ir tarpląstelinėje aplinkoje. “My Real Way” serijos produktai sukurti apjungiant reguliavimo mechanizmus, kuriuose gali dalyvauti visi sudedamieji papildo elementai vienas kitą papildydami.

Šiuolaikinių aukštųjų technologijų dietofoninės korekcijos “My Real Way” preparatų kūrime įgyvendintas ir saugus medikamentinis poveikis pagrindiniams organizmo procesams - mitybai, medžiagų apykaitai ir detoksikacijos, organizmo valymuisi.

Žmogaus organizmą galima apibūdinti kaip ląstelių su savo valdymo principais, organizacija ir mityba karalyste. Normalūs procesai organizme rodo, kad vyksta pastovus savireguliacijos procesas homeostazė, kuri atspari tiek atšiauriomis aplinkos sąlygomis tiek ir vidiniams destabilizuojantiems ar žalojantiems veiksniams, vedantiems prie dezaptacijos ar ligos. Šiuolaikinės civilizacijos vystimasis lėmė žmogaus ir gamtos homeostazės

pusiausvyros sutrikimus. "My Real Way" papildų serijos sukūrimo tikslas yra suderinti organizmo vidaus homeostazę ir organizmo atsparumo nepalankiems fizinio, cheminio ir biologinio pobūdžio aplinkos veiksniams didinimą.

"My Real Way" produktų išskirtinumas yra moksliškai pagrįstas įeinančių į jų sudėtį biologiškai aktyvių junginių, papildančių ir sustiprinančių vienas kito veikimą, tarpusavio suderinamumas.

Bazinis visų "My Real Way" produktų pagrindas yra inovacinis mažo molekulinis (trumpų peptidų) gyvulinės kilmės peptidinis kompleksas. Teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai parodė, kad peptidai yra svarbūs komponentai išsaugant biologinį homeostazės reguliavimą ląstelėse ir audinius bei organus organizmui senstant, esant lėtinių patologinių procesų vystimuisi bei stresiniam poveikiui, užtikrinant profilaktiką ir regeneracinį procesą sutrikus metabolizmui ląstelėse. Dėka biochemikų I.Rouza (JAV), A.Gershko (Izraelis) ir A. Chihanovera (Izraelis) (2004 m. Nobelio premijos chemijos srityje laureatas) bendro darbo, šis baltymas tapo plačiai žinomas.

Peptidų veikimo mechanizmas apibrėžiamas kaip sudėtingas kaskadinis procesas apsprendžiantis trumpalaikį peptidų egzistavimą, nors trumpieji fragmentai, sudaryti iš 3-4 aminorūgščių liekanų, pasirodo yra žymiai efektyvesni, nei pradiniai junginiai. Svarbu pabrėžti, kad peptidai esantys "My Real Way" sudėtyje yra natūralus ląstelių apykaitos produktas, jie yra kiekviename normaliai funkcijonuojančiame organizme, kas įrodo jų vartojimo saugumą.

Siekiant kompensuoti biologiškai aktyvių, tame tarpe svarbių «minorinių» junginių, skirtų funkciniam organų ir sistemų aktyvumui palaikyti, trūkumą organizme «My Real Way» serijos papildai praturtinti vitaminais, amino rūgštimis ir antioksidantais, taip pat gyvybiškai svarbiais mineralais, mikroelementais ir vaistinių augalų ekstraktais.

Kompleksiška sudėtis pagrįsta moksline duomenų apie ingredientų veikimo mechanizmo analize, jų savybėmis, tarpusavio suderinamumu ir vartojimo efektyvumu. "My Real Way" preparatų sudėtis komplekse su specialiai kiekvienam produktui parinktais mažo molekulinės masės fiziologiškai aktyviais gyvulinės kilmės peptidais, kaip pagrindu, sudaro daugiakomponentį peptidinį bioreguliacinį mechanizmą, leidžiantį palaikyti ląstelių, audinių ir organų struktūrą ir funkcijonalumą.

Yra žinoma, kad laisvųjų radikalų sukeliamų molekulinių pažeidimų, oksidacijos procesų ir sutrikusios antioksidantinės bei imuninės sistemos veiklos didėjimas veda prie ląstelių homeostazės sutrikimų, kurie skatina ligų vystymąsi ir priešlaikinio senėjimo proceso aktyvinimą. Daugiakomponenčiai peptidiniai bioreguliatoriai, esantys "My Real Way" serijos produktuose, aktyvina organizmo antioksidacinę sistemą, slopina laisvųjų radikalų veiklą, padeda atkurti ląstelių membranas. Biologinė "My Real Way" papildų paskirtis yra energijos apykaitos ląstelėse aktyvacija, baltyminės sintezės ir ląstelių dalijimosi proceso skatinimas, siekiant atstatyti organų audinius.

Siekiant skatinti pačio organizmo apsaugą ir didinti žmogaus sveikatos resursą sukurti šie daugiakomponenčiai peptidiniai "My Real Way" serijos bioreguliatoriai:

ImmuneTIDE PLUS, ThymusTIDE PLUS, DetoxiTIDE PLUS skirti palaikyti imuninės sistemos struktūrą ir funkcionalumą

BrainTIDE PLUS, MemoryTIDE PLUS, NervesTIDE PLUS skirti palaikyti nervų sistemos struktūrą ir funkcionalumą

CardioTIDE PLUS, VesselTIDE PLUS skirti palaikyti širdies ir kraujagyslių kraujagyslių sistemos struktūrą ir funkcionalumą

BreathTIDE PLUS skirti palaikyti kvėpavimo sistemos struktūrą ir funkcionalumą
DuodenumTIDE PLUS, FlatuTIDE PLUS, HyperacidTIDE PLUS, LowacidTIDE PLUS, MicrofloraTIDE PLUS, LiverTIDE PLUS skirti palaikyti virškinimo organų struktūrą ir funkcionalumą
ActiManTIDE PLUS, ProstaTIDE PLUS, WomanTIDE PLUS, MenoTIDE PLUS, UrinaTIDE PLUS, KidneyTIDE PLUS skirti palaikyti urologenetalinės sitemos struktūrą ir
funkcionalumą
BoneTIDE PLUS, JointsTIDE PLUS skirti palaikyti kaulų - sąnarių sistemos struktūrą ir funkcionalumą
ThyroidTIDE PLUS, PancreaTIDE PLUS, AdrenalTIDE PLUS skirti palaikyti endokrininės sistemos struktūrą ir funkcionalumą
VisionTIDE PLUS skirti palaikyti regos organų struktūrą ir funkcionalumą **HearTIDE PLUS** skirti palaikyti klausos struktūrą ir funkcionalumą
SkinTIDE PLUS, **HairTIDE PLUS** skirti palaikyti odos, plaukų ir nagų struktūrą ir funkcionalumą.

"My Real Way" serijos preparatų gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatai fasuojami į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis, laipsninis kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Tai leidžia daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatoirius vartoti bet kokių šalių žmonėms, puoselėjantiems įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Kiekvienam produktui sudarytos moksliškai pagrįstos rekomendacijos, būdas ir vartojimo trukmė, nurodyti vartojimo apribojimai. Homeostazės bioregulacijos mechanizmo veikimo supratimas leidžia mums pasiūlyti efektyvias schemas, apimančias "My Real Way" serijos produktus ir sudaryti «Gyventojų sveikatinimosi programas» skatinančias savą organizmo apsaugą, siekiant atstatyti sumažėjusį arba laikinai prarastą žmogaus sveikatos resursą, taip pat profilaktiniais tikslais.

"My Real Way"serijos daugiakomponenčių peptidinių bioreguliatorių - dietofoninių mitybos struktūros korektorių vartojimas sudaro galimybę jos optimizavimui bei persivalgymo rizikos sveikiems žmonėms ir žmonėms, kuriems pasireiškė ligų simptomai, biologinei reguliacijai, nukreiptai formuoti suteiktą gamtos jaunystės potencialą, kūrybinį aktyvumą, gerinti gyvenimo kokybę ir prailginti jo trukmę.

ImmuneTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NL,
L-Argininas,
Vitaminas C,
Polifenoliai (rausvažiedė ežiuolė),
Cinko gliukonatas,
Kalcio fosfatas.

Imuninė sistema – sudėtingas organų ir ląstelių kompleksas, saugantis nuo bakterijų, virusų, parazitų, toksinų, svetimkūnių bei kt. medžiagų patekimo į organizmą ir palaiko jį sveiką ir stiprų. Taigi tai yra ta „gynybinė armija“, kuri saugo organizmą nuo „užpuolikų“. Ir, reikia pabrėžti, retai pralaimi, tačiau, kai taip atsitinka, susergama infekcine liga. Daugybė aplinkos veiksnių slopina imuninę sistemą, tarp jų chemikalai naudojami buityje, besaikis antibiotikų vartojimas, begalė priedų, pesticidų, konservantų, augimo hormonų, sunkiųjų metalų maiste, kurį valgome, kiti aplinkos teršalai ir aišku stresas. Silpnesnis imunitetas - vyresnio amžiaus žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, vartojančių imuninę sistemą slopinančius vaistus, besilaikančių griežtos ar nevisavertės dietos.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ImmuneTIDE PLUS padeda palaikyti subalansuotą imuno sistemos darbą ir atkurti jos gebėjimą pasipriešinti žalingiems aplinkos poveikiams.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ImmuneTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Šakotasis *peptidinis kompleksas NL,* turintis išskirtinį ir saugų poveikį imuno sistemos ląstelėms, efektyviai ir saugiai įtakoja imuno sistemos darbą ir geba sukurti efektyvų apsauginį organizmo barjerą.
- Siekiant sustiprinti mažo molekulinio bioreguliatoriaus ImmuneTIDE PLIUS efektyvumą, preparatas papildytas *rausvažiede ežiuole, vitaminu C, L - argininu ir cinko gliukonatu.*
- *Rausvažiedė ežiuolė* seniai žinoma kaip puikus imuninės sistemos stimuliatorius, gamtinis antibiotikas. Rausvažiedės ežiuolės polifenoliai, turintys platų fiziologiškai svarbių savybių diapazoną pasižymi visišku saugumu. Rausvažiedės ežiuolės polifenoliai stiprina imuninę sistemą: padidina leukocitų skaičių, stimuliuoja interferono - specifinio baltymo, kuris apsaugo ląsteles nuo virusų gamybą, organizme, pasižymi priešuždegiminiu poveikiu. Rausvažiedės ežiuolės polifenoliai stiprina organizmo apsaugą, įrodytas jų didelis efektyvumas ne tik kovoje su virusais, bet ir prieš uždegimus sukeliančias kvėpavimo takų, šlapimo takų ir odos bakterijas.

- *Vitaminas C* - vandenyje tirpus vitaminas, galingas antioksidantas, veikiantis tarpląstelinėje terpėje ir vaidinantis svarbų vaidmenį apsaugant nuo žalingų laisvųjų radikalų poveikio. Vitaminas C stiprina atsistatymo procesą, didina atsparumą infekcijoms, mažina įvairių alergenų poveikį.
- *L-argininas* - amino rūgštis, gyvybiškai svarbi azoto oksido pirmtakė, veikianti kaip katalizatorius daugelyje biocheminių reakcijų. Taip pat kaip azoto oksido pirmtakas yra svarbus stabilizuojant imuninės sistemos darbą, didina jos aktyvumą kovoje su priešiškomis ląstelėmis, tame tarpe mikrobais.

Rekomenduojama vartoti:

- kai pažeista imuninė sistema;
- užkrečiamųjų ir uždegiminių ligų profilaktikai;
- sveikimo laikotarpiu, persirgus infekcinėmis ar uždegiminėmis ligomis;
- ūminio kvėpavimo takų ligų ir gripo profilaktikai;
- po spindulinės ar chemoterapijos kurso;
- siekiant išvengti psichikos ir emocinio streso pasekmių;
- neigiamo aplinkos veiksnių poveikio profilaktikai;
- siekiant išlaikyti kokybišką imuninės sistemos darbą vyresniame amžiuje.

Inovacinio Preparato **ImmuneTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, iki 2 mėnesių kaip profilaktinę priemonę siekiant aktyvinti imuninės sistemos veiklą ar esant stipriems kvėpavimo takų susirgimams

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ImmuneTIDE PLIUS – unikali, saugi ir veiksminga priemonė sezoninių ūminių kvėpavimo takų ligų profilaktikai, organizmo imuninės sistemos būklės palaikymui sergant lėtinėmis, infekcinėmis ar uždegiminėmis ligomis.

ThymusTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NM,
L Acetil karnitinas,
Vitaminas A,
Sibiro ženšenio šaknų ekstraktas,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas.

Stresas - viena iš svarbiausių šiuolaikinio gyvenimo problemų . Stresas - tai žmogaus organizmo reakcija į pervargimą, neigiamas emocijas ar tiesiog į kasdieniškas monotoniškas problemas, kurios yra neatsiejama normalaus kasdienio gyvenimo dalis. Kartais stresinės situacijos tokios kaip: konkurencija, rizika, noras siekti karjeros, darbas virš savo galimybių ribos, veikia kaip katalizatoriai norint pagerinti savo gyvenimo kokybę. Tačiau viskam yra ribos - jeigu poveikis yra labai stiprus, jei jis lydimas neigiamų emocijų, arba, kas dar labiau pavojinga, jei jis yra ilgalaikis (lėtinis), organizme vyksta reikšmingi pokyčiai, kurie gali turėti neigiamos įtakos sveikatai. Stresinėse situacijose žmonės labiau linkę į infekcinius susirgimus, nes fizinio ar psichinio streso laikotarpiu imuninių ląstelių veikla pastebimai sulėtėja. Nuo streso nukenčia imuninė sistema ir jos pagrindinis organas - užkrūčio liauka, vyksta jos atrofija. Šiuo metu yra didelis poreikis preparatų skirtų atkurti normalią organizmo būklę, galinčių ne tik stimuliuoti organizmo gebėjimą atlaikyti vidaus ir išorės streso poveikį, bet ir kontroliuoti užkrūčio liaukos svorį.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThymusTIDE PLUS skirtas imuninės sistemos darbo ląsteliniame lygmenyje atstatymui ir palaikymui, pasižymi imunomoduliuojančiu ir adaptogeniniu poveikiu, normalizuoja užkrūčio liaukos darbą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ThymusTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Šakotasis *peptidinis kompleksas NM,* turintis išskirtinį ir saugų poveikį imuninės sistemos ląstelėms. Koduojama informacija, esanti atitinkamoje aminorūgščių sekoje, normalizuoja užkrūčio liaukos funkcijas ir metabolizmo procesus, vykstančius ląstelėse ar liaukos audiniuose.
- Siekiant pagerinti imuninės sistemos organų atsistatymo efektyvumą mažo molekulinis peptidinis kompleksas ThymusTIDE PLIUS papildytas svarbiu *Sibiro ženšenio šaknies ekstrakto, vitamino A, L - acetilkarnitino, cinko gliukonato, vitaminų ir mineralų kompleksu.*
- *Ženšenis* didina imuninių ląstelių energijos potencialą, padidina organizmo atsparumą stresui, turi stimuliuojantį poveikį centrinei nervų sistemai, šalina nuovargį, dirglumą, atstato ir sustiprina fizinę bei psichinę veiklą.

- *Vitaminas A* saugo ląstelių membranas nuo laisvųjų radikalų poveikio ir kartu su Cinku, patenkančiu į organizmą iš cinko gliukonato, padidina antioksidacinę apsaugą. Be to, cinkas dalyvauja sintezėje kolageninių pluoštų, atsakingų už kraujagyslių elastingumą, siekiant išlaikyti imuniteto veiklą, ypač vyresnio amžiaus žmonėms.
- *Acetil L-karnitinas* - amino rūgštis, kuri yra atsakinga už energijos, reikalingos visų ląstelių, audinių ir organų sistemų veikimą. Acetil L-karnitinas palaiko normalią imuninės sistemos veiklą, smegenų darbą, pagerina atmintį, nuotaiką.

Rekomenduojamas vartojimas:

- kaip skatinančią ir stimuliuojančią priemonę psichinei ir fizinei veiklai pagerinti esant astenijai, sumažėjus darbingumui, esant chroniškam nuovargio sindromui;
- esant psichoemociniam stresui;
- negaluojant anoreksija (apetito netekimu);
- laikotarpyje po sunkių sekinančių ligų, reabilitacijoje po spindulinės ar chemoterapijos kurso ir pan.;
- kaip priedas prie pirminio ar antrinio imunodeficito (lėtinių plaučių ligų, profesinių ligų), infekcinių ir virusinių ligų prevencijai ir kt.
- kaip pagalbinė priemonė prie lėtinės intoksikacijos;
- apsaugai nuo senėjimo.

Inovacinio preparato **ThymusTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškass kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens.Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę esant imuninės sistemos veiklos sutrikimams.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThymusTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė imuninės sistemos darbo normalizavimui, siekiant padidinti organizmo imuninį atsaką neigiamiems aplinkos veiksniams.

DetoxiTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NJ,
Metioninas,
Chlorela
(vienaląsčiai žalieji mikrodumbliai),
Vitaminas B6,
Vitaminas B1,
Vitaminas C,
Kalcio vandenilio fosfatas.

Kiekvienas iš mūsų sukurtas džiaugtis gyvenimu, o tai didžiausia dalimi priklauso nuo sveikatos: ar darniai veikia organai ir visos sistemos, ar laisvi kanalai, kuriais cirkuliuoja skysčiai ir energija. Ypač mūsų sveikata priklauso nuo to, ar organizmas sugeba neutralizuoti ir pašalinti šlakus ir toksinus.Kartais mums skauda galvą, kartais – kamuoja silpnumas. Imame dažniau sirgti, atrodo, kad organizmas nebekovoja su virusais. Visa tai – intoksikacijos požymiai. Kitaip tariant, kenksmingos medžiagos ima nuodyti organizmą, kauptis audiniuose ir organuose greičiau, negu jis spėja viską pašalinti.Sveika mityba, fizinis aktyvumas, žalingų įpročių atsisakymas, – šie dalykai priklauso nuo mūsų pačių noro, sąmoningumo ir pastangų. Daugiausia įtampos kyla dėl vis didėjančio aplinkos užterštumo, nemokėjimo priimti stresinių situacijų , pasiduodant neigiamoms emocijoms, vietot to, kad ieškoti sprendimų ir naujų galimybių. Imuninės sitemos stiprinimas, detoksikacijos procesų skatinimas gali pagerinti mūsų sveikatos būklę: apmalšinti alergijų simptomus, širdies ligas, virškinimo sutrikimus, chroniškas infekcijas, galvos skausmus, taip pat – praskaidrinti nuotaiką, įveikiant nerimą ir depresiją.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius DetoxiTIDE PLUS

Dietofononinės mitybos korektorius, sukurtas siekiant pagerinti detoksikacinius organizmo procesus ir imuno sistemos atsparumą .

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus DetoxiTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- mažo molekulinės masės fiziologiškai aktyvūs biosintezuoti *Peptidai NJ* išskirtinai, efektyviai ir saugiai įtakojantys imuninės sitemos ląstelių struktūras, siekiant - nustatyti, izoliuoti ir sunaikinti svetimkūnius, naudojant nespecifinius ir specifinius mechanizmus.
- Kompozicija sinergistiškai veikiančių komponentų - *metioninas, Chlorella, piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), tiamino hidrochloridas (vitaminas B1) ir vitaminas C*. Stimuliuoja imuninę sistemą ir skatina organizmo natūralius detoksikacijos procesus.
- *Metioninas* - pagrindinė amino rūgštis, kuri turi nuolat patekti į organizmą su maisto produktais, yra daugelio gyvybinių procesų ir junginių, dalyvaujančių fosfolipidų ir toksiškų produktų šalinimo iš organizmo susidarymo pagrindas. Metioninas veikia kaip gepatoprotektorius ir sėkmingai naudojamas gydyti kepenų ligas (cirozę, lėtinį hepatitą), gerina detoksikacijos funkciją kepenyse.
- *Chlorella* - vienaląsčiai žalieji mikrodumbliai savo sudėtyje turintys daugiau nei 50% baltymų, 30% angliavandenių, 10% riebalų (polinesočiosios 80%) ir iki 10% mineralų. Dumblių baltymą sudaro daugiau nei 40 amino rūgščių, įskaitant ir visas būtinas žmogui (palyginimui,

vištienoje arba jautienoje yra apie 26% baltymų). Chlorella yra galingas antioksidanta,s turintis didelius kiekius vitaminų A, C, E, ir K, B grupės vitaminus, betakarotino, polinesočiųjų riebalų rūgščių, chlorofilo, mineralinių medžiagų - magnio, geležies, cinko ir kalcio. Biologinė chlorellos paskirtis yra imuninės sistemos ir detoksikacijos - įvairių toksinų, įskaitant sunkiuosius metalus, šalinimo stimuliavimas, taip pat priešuždegiminis, antibakterinis bei antivirusinis poveikis.

- *Piridoksino hidrochloridas* (vitaminas B6), dalyvaujantis baltymų ir riebalų metabolizme, yra daugelio fermentų, susijusių su amino rūgštimis, dalyvaujančių karbamido, nikotino rūgšties, serotonino mainų formavimo dalis bei slopinantis aterosklerozės vystymąsi. Vitaminas B6 aktyvina antitoksininę kepenų funkciją, mažina toksinį poveikį žmonėms, vartojantiems ilgą laiką dideles dozes antibiotikų.

Tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), kontroliuojantis svarbiausius organizmo energijos gamybos ir medžiagų biosintezės procesus,dalyvaujančius angliavandenių, nukleorūgščių, baltymų, lipidų apykaitoje. Vitaminas B1 stimuliuoja detoksikacijos funkciją kepenyse, yra būtinas nervinių impulsų perdavimui pluoštu iš ląstelių į smegenis ir atgal į organus ir audinius.

- *Vitaminas C* - natūralus antioksidantas, dalyvaujantis jungiamojo audinio metabolizme, baltymų, angliavandenių, lipidų, nukleino rūgščių susidaryme, turintis teigiamą poveikį regeneraciniams procesams, gerinantis organizmo gebėjimą prisitaikyti. Vitaminas C stimuliuoja imuninę sistemą, aktyvina antitoksidantinę funkciją kepenyse.

Rekomenduojamas vartoti :

- dietfoninėje mitybos korekcijoje;
- siekiant pagerinti organų ir organizmo sistemų: imuninės, tulžies pūslės ir latakų, virškinimno funkcijonavimą, veikiantis kaip antioksidantas;
- norint padidinti organizmo atsparumą infekcinėms ligoms;
- siekiant sutrumpinti atsistatymo laikotarpį po ligos;
- dietofoninės mitybos korekcijoje, sergant viršutinių kvėpavimo takų, virškinimo ir kepenų ligomis;
- norint padidinti organizmo gebėjimą atlaikyti nepalankius aplinkos veiksnius;
- esant imuninės sistemos susilpnėjimui dėl įvairių veiksnių: ultravioletinių spindulių ar jonizuojančiosios spinduliuotės, chemoterapijos, ilgalaikio gydymo antibiotikais, taip pat ore esančių toksinių junginių (fungicidų, insekticidų, pesticidų, sunkiųjų metalų) poveikio organizmui;
- priešlaikinio senėjimo profilaktikai.

Inovacinio preparato **DetoxiTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius DetoxiTIDE PLUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė, skirta stiprinti paties organizmo gebėjimą priešintis neigiamiems aplinkos veiksniams.

NervesTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NK,
L-tirozinas,
Melatoninas,
Vitaminas B1,
Vitaminas B6,
Vitaminas C,
Vaistinės melisos lapų ekstraktas,
Sukatžolės žolių ekstraktas,
Magnio oksidas.

Dirglumas, nerimas, nemiga, įtampa tapo neišvengiami šiuolaikinio žmogaus gyvenimo palydovai. Kasdieną žmogus patiria dideles psichologines perkrovas - informacijos tiek daug ir jos srautas toks didelis, kad žmogui darosi sunku normaliai ją suvokti, asmuo yra verčiamas atlikti darbą kuo greičiau, nes to reikalauja situacija. Visa tai veda į pervargimą ir nervų sistemos nusilpimą. Tai ne tik pablogina gyvenimo kokybę, bet gali sukelti ir visos eilės ligų vystymąsi. Šiuolaikinė realybė diktuoja savo egzistavimo sąlygas, kuriose išlaikyti psichinę pusiausvyrą praktiškai neįmanoma. Todėl labai svarbus priemonių, leidžiančių tai padaryti, atsiradimas.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius NervesTIDE PLUS yra moksliškai pagrįstų komponentų kompleksas skirtas centrinės ir periferinės nervų sistemų darbo suderinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus NervesTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažo molekulinės masės *Peptidinis kompleksas NK* išskirtinai veikiantis centrinės ir periferinės nervų sistemos ląstelių darbą kaskadine reguliacija, kurios metu vienkartinio peptido vartojimo poveikis išlieka pakankamai ilgą laiką (iki kelių dienų), kada pats peptidas suyra. Tarpląstelinių procesų reguliavimas NervesTIDE PLUS *sustiprintas L-tirozinu, melatoninu, vitaminu B1, vitaminu B6, vitaminu C, gydomosios melisos lapų ir paprastosios suktažolės lapų ekstraktu.*
- *L-tirozinas* - sąlyginai nepakeičiama amino rūgštis - pradinis junginys neurotransmiterių sintezėje, įskaitant dopaminą. Yra nustatyta, kad neurotransmiterių koncentracijos pokyčiai gali sukelti depresiją ir atminties sutrikimus. L-Tirozino paskirtis NervesTIDE PLUS komplekse yra antistresinis, antidepresinis poveikis, profesinio (emocinio) išsekimo, psichikos nuovargio šalinimas.
- *Melatoninas* - pagrindinis kankorėžinės liaukos hormonas, skirtas visapusiškai suderinti nervų sistemos darbą. Melatonino sintezės ciklas sutrinka dėl kasdienio gyvenimo ritmo sutrikimo, dažno laiko juostų kaitaliojimo, nemigos, pamaininio (naktinio) darbo ir kt. Melatoninas gali pakeisti neigiamą emocinę būseną, sumažinti įvairių stresinių

faktorių sukeltą nerimą. Mažo molekuliniame bioreguliatorių NervesTIDE PLIUS komplekse melatoninas, kaip vienas iš stipriausių antioksidantų, kartu su vitaminu C neutralizuoja neigiamus oksidacijos proceso padarinius, kurie yra pagrindinė priešlaikinio organizmo senėjimo priežastis.

- *Vitaminas B1 ir Vitaminas B6*, dalyvaujantys aminorūgščių - neurotransmiterių, atsakingų už nervinių impulsų perdavimą tarp neuronų, sintezėje. Tai labai svarbu siekiant išsaugotį gerą atmintį.
- Peptidinis mažo molekulinis bioreguliatorinis kompleksas NervesTIDE PLIUS praturtintas vaistinių augalų ekstraktais: *Paprastosios sukatžolės ir vaistinės melisos*, pasižyminčiais švelniu raminamuoju ir teigiamu neurotropiniu poveikiu funkcinei nervų sistemai. Jų poveikis yra 3 - 4 kartus didesnis nei valerijono - normalizuojantis širdies ritmą, kraujospūdį. Taip pat padeda esant lengvos formos hipertenzijai, švelnios formos išeminei širdies ligai.

Rekomenduojamas vartojimas :

- prastai ar suprastėjusiai nuotaikai (depresijos simptomai);
- nerimui, pernelyg dideliam jautrumui;
- dirglumui;
- lengvos formos hipertenzijai, švelnios formos išeminei širdies ligai;
- miego sutrikimui susijusiam su nerimu;
- nemigai dirbant pamainomis;
- greitam, dažnam laiko zonų keitimuisi;
- abstinencijos sindromui metant rūkyti.

- Inovacinio preparato **NervesTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, aminorūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę centrinės ir perifeninės nervų sistemos veiklos sutrikimams šalinti.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius NervesTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė leidžianti šiuolaikiniam žmogui harmoningai sąveikauti su jį supančiu pasauliu.

BrainTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NB/1,
L-argininas,
L-tirozinas,
Cinko gliukonatas,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Dikalcio fosfatas,
Mikrokristalinė celiuliozė,
Magnio stearatas.

Nuo smegenų žievės išsivystymo lygio priklauso žmogaus gebėjimas mąstyti, suprasti ir apdoroti informaciją, kalbą, orientuotis erdvėje. Socialinės aplinkos suvokimas, gebėjimas efektyviai spręsti problemas ir primti teisingus sprendimus ženkliai priklauso nuo sveikos smegenų kraujotakos, aprūpinančios smegenis reikiamu deguonies ir maistingų medžiagų kiekiu, taip pat nuo antioksidantinės apsaugos ir žalingo laisvųjų radikalų poveikio aktyvumo. Šiolaikinio gyvenimo tempas ir su tuo susijusi nervinė įtampa, darbiniai ir emociniai stresai, pervargimas bei netinkama mityba gali būti psichoemocinių sutrikimų priežastis. Dėka profilatikos šiuolaikiškomis priemonėmis, kurių efektyvumas yra įrodytas, galima užkirsti kelią galimiems pažeidimams, apsaugant smegenų kraujotaką nuo negrįžtamų pasekmių.

Daugiakomponentis bioreguliacinis peptidinis kompleksas BrainTIDE PLUS sukurtas kognityvių žmogaus galimybių atstatymui ir profilaktikai. Jo pagrindą sudaro neuropeptidinis kompleksas, kurio teigiamas poveikis, sustiprintas veikliosiomis medžiagomis, efektyviai normalizuojančiomis smegenų kraujotakos sutrikimus, ląstelių membranų pažeidimus, kraujagyslių sienelių bei kapiliarų pažeidimus, yra įrodytas.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus BrainTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Šakotasis *peptidinis kompleksas NB*, pasižymintis išskirtiniu ir saugiu poveikiu smegenų žievei, atstatant natūralius procesus be jokių nepageidaujamų reakcijų ir alergijų.
- *L-argininas* skatinantis angiogenezę - naujų kraujagyslių susidarymą galvos smegenų audinyje ir *L-tirozinas* - atsakingas už pervargimo (emocinio) sindromo, protinio nuovargio suvaldymą bei pasižymintis antistresiniu ir antidepresiniu poveikiu.
- Natūralių antioksidantų kompleksas - *cinko gliukonatas, vitaminai E ir A*, kurie ne tik stabdo laisvųjų radikalų susidarymo procesą ir deguonies trūkumo smegenų audinyje vystymąsi, bet ir pasižymi kraujagysles plečiančiomis bei trombozių profilaktikos savybėmis.

Rekomenduojamas vartoti :

- sumažėjus protiniam darbingumui;
- stresinėse situacijose;
- sutrikus emocinei būsenai (profesinis);
- esant psichoemociniam stresui (egzaminai, konfliktai);
- siekiant pagerinti stabilų darbo našumą, reikalaujantį ilgalaikės fizinės ir emocinės įtampos;
- esant dažnoms kofliktinėms situacijoms darbe ar kasdieniame gyvenime;
- sutrikus miegui;
- alkoholinės genezės encefalopatijai;
- esant kraujagyslių distonijai;
- esant aterosklerozei;
- svaigstant galvai, įskaitant ir labirintinės kilmės svaigimą, siejamą su vestibuliarinio aparato sutrikimu.

Inovacinio preparato **BrainTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę, siekiant aktyvinti galvos smegenų veiklą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BrainTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė, padedanti visapusiškai realizuoti save gyvenime, pasiekti kūrybinius tikslus.

MemoryTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NB,
L-argininas,
Vitaminas C,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas,
Ginkmedžio ekstraktas,
Kalio jodidas,
Tiamino hidrochloridas,
Piridoksino hidrochloridas,
Riboflavinas.

Atmintis - daugiakryptis kompkeksinis protinės žmogaus veiklos elementas - viena iš svarbiausių galvos smegenų ir centrinės nervų sistemos funkcijų. Pagrindinė atminties paskirtis - gebėjimas prisiminti ir ilgą laiką saugoti informaciją apie mus supantį pasaulį, organizmo reakcijas; pastoviai ja naudotis, anatizuojant bei priimant efektyviausius sprendimus ir planuojant tolimesnius veiksmus. Atmintis leidžia žmogui pastoviai tobulėti, mąstyti, naudotis asmenine ir aplinkinių patirtimi, siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Problemos, susijusios su atminties silpnėjimu, šiuolaikinėje visuomenėje neturi amžiaus apribojimo. Informacijos perteklius, įgūdžių atsiminti ir prisiminti nebuvimas, emocinės perkrovos ir stresas, deguonies trūkumas gyvenantiems didžiuosiuose miestuose, prasta mityba ir žalingi įpročiai - tai toli nepilnas atminties sutrikimo priežasčių sąrašas, nepriklausomai nuo individo amžiaus.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MemoryTIDE PLUS kartu su kruopščiai parinktais neuroprotektoriniu ir neurostimuliariniu kompleksais stimuliuoja smegenų veiklą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus MemoryTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Šakotasis *peptidinis kompleksas NB*, turintis išskirtinį ir saugų poveikį smegenų žievės ląstelėms, skatinantis atminties pėdsakų susidarymą, gerinantis atmintį ir intelektualinį aktyvumą, palengvinantis mokymosi procesą, gebėjimą analizuoti ir prisiminti informaciją.
- Kompleksas *L-argininas, vitaminas C, cinko gliukonatas ir ginkmedžio ekstraktas* - visapusiška galvos smegenų ląstelių apsauga nuo rūgštinio streso ir neigiamo laisvųjų radikalų poveikio.
- B grupės vitaminų kopleksas: *tiamino hidrochloridas* (vitaminas B1), *piridoksino hidrochloridas* (vitaminas B6) ir *riboflavinas* (vitaminas B2), skatinantis nervinių impulsų tarp neuronų perdavimą, kas gerina atmintį, mąstymą, gebėjimą analizuoti.Be to B grupės vitaminai yra nepakeičiami antioksidantai, kurie dalyvauja aprūpinant smegenų ląsteles deguonimi, saugo smegenis nuo pervargimo, streso ir pirmalaikio senėjimo.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius MemoryTIDE PLUS rekomenduojamas :

- atminties ir gebėjimo įsiminti pagerinimui;
- mąstymo koncentracijai;
- darbingumo pagerinimui;
- psichikos stabilumo lygio pakėlimui;
- siekiant išvengti chroniško nuovargio sindromo bei depresijos vystymosi;
- norint padidinti bendrą organizmo atsparumą ekstremaliems veiksniams

- Inovacinio preparato **Memory TIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę siekiant aktyvinti galvos smegenų veiklą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MemoryTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė, padedanti visapusiškai realizuoti save gyvenime, pasiekti užsibrėžtus kūrybinius tikslus.

CardioTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NN,
L-argininas,
Folio rūgštis,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Vitaminas B12,
Sausas gudobelių ekstraktas,
Selenometioninas,
Dikalcio fosfatas.

Remiantis statistika, širdies - kraujagyslių ligos ir toliau išlieka opiausia sveikatos problema daugelyje pasaulio šalių. Viena iš aktualiausių problemų šiuolaikinėje kardiologijoje yra lėtinis širdies kraujo cirkuliacijos nepakankamumas, kuris daugeliu atveju išsivysto sergant koronarinės širdies ir hipertenzijos ligomis, ypač vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonėms. Sergant hipertenzine širdies liga padidėja rizika susirgti visa eile ligų: ateroskleroze, miokardo infarktu, insultu. Todėl savalaikė šios ligos profilaktika yra svarbi socialinė problema. Širdies ir kraujagyslių ligų paplitimas yra neigiamas veiksnys, ribojantis socialines, psichologines ir ekonomines žmogaus galimybes.

Naujos kartos daugiakomponentis peptidinis bioregulatorius CardioTIDE PLUS sukurtas būtent širdies-kraujagyslių sistemos susirgimų profilaktikai ir dietofoninei korekcijai. Siekiant padidinti kardioprotekcinį CardioTIDE PLUS efektyvumą, kartu su baziniu peptidu naudojamas sudėtingas, vienas kitą papildančių, gudobelės ekstrakto, vitamino A, vitamino E, vitamino B12, L-arginino, folio rūgšties ir selenometionino derinys.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus CardioTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių kompleksų ir mažo molekulinės masės *peptidų NN kompleksas,* kuris išskirtinai veikia struktūrinius ląstelių komponentus kraujagyslių sienelėse ir pagreitina regeneracinius bei atstatomuosius procesus. Taip pat normalizuoja širdies ląstelių medžiagų apykaitą, reguliuoja jų funkcinį aktyvumą, siekiant paspartinti regeneracinius procesus.
- Biologiškai aktyvus *gudobelių ekstrakto kompleksas*, kuris padeda normalizuoti kraujospūdį, mažina cholesterolio kiekį. Taip pat didina širdies-kraujagyslių sistemos atsparumą stresui, stiprina organizmo atsparumą, ypač smegenų ir širdies, esant deguonies trūkumui.
- *L-argininas* - amino rūgštis, gyvybiškai svarbaus azoto oksido šaltinio, imunomoduliatorius. L-argininas yra naudojamas aterosklerozės ir jos komplikacijų gydymui ir profilaktikai, siekiant pagerinti reologines kraujo savybes, mažinant kraujo krešulių ir aterosklerozinių plokštelių susidarymo riziką.

- Sinergetinis *vitamino E, vitamino A* ir selenometionino derinys. *Vitaminas E* - natūralus antioksidantas, veikiantis ląstelės viduje, dar vadinamas «Jaunystės vitaminu», kartu su *vitaminu A*, kuris sąveikauja su ląstelės membrana, kontroliuoja laisvųjų radikalų procesų greitį, palaiko antioksidacinį potencialą įvairių širdies audinių pusiausvyroje, užkerta kelią aterosklerozės plitimui ir distrofininiams širdies raumens pokyčiams. Selenometioninas pasirinktas kaip mikroelemento seleno - svarbaus antioksidanto – glutationperoksidazės šaltinis. Glutationperoksidazė neleidžia oksiduotis cholesteroliui ir apsaugo nuo aterosklerozinių plokštelių susidarymo.
- *Vitaminas B12 ir folio rūgštis* pasižymi kumuliaciniu poveikiu ir yra būtini normaliems kraujodaros procesams, taip siekiant sumažinti cholesterolio koncentraciją kraujyje.

Rekomenduojamas vartoti:

- širdies ir kraujagyslių ligos prevencijai;
- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame neurocirkuliarinės distonijos gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame I-II stadijos hipertenzijos gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame koronarinės širdies ligos ir kraujotakos nepakankamumo gydyme;
- esant širdies raumens medžiagų apykaitos sutrikimams: aterosklerozei, miokardo infarktui, cukriniam diabetui, skydliaukės patologijai;
- miego sutrikimams šalinti;
- metabolizmo normalizavimui miokarde patiriant fizinį ir psichoemocinį stresą.

Inovacinio preparato CardioTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių, esant ryškiems negalavimo simptomams.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius CardioTIDE PLIUS - unikali, pati pažangiausia priemonė širdies-kraujagyslių ligų profilaktikoje, siekiant išsaugoti puikią sveikatą ir savijautą.

VesselTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas ND,
Vynuogių sėklų ekstraktas,
L-argininas,
Piridoksino hidrochloridas,
Tiamino hidrochloridas,
Vitaminas A,,
Vitaminas B12,
Riboflavinas,
Dikalcio fosfatas.

Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis, venų ligos įtrauktos į „civilizacijos ligų“ sąrašą. Pagrindinės lėtinio venų nepakankamumo priežastys yra venų varikozė ir persirgta giliųjų venų trombozė. Vis dėlto, normalaus venų vožtuvų darbo ir kraujo tekėjimo jomis sutrikimas ne visada susijęs su liga, tai gali atsirasti nėštumo metu, esant nutukimui, ilgų kelionių ir skrydžių metu, vartojant vaistinius preparatus (kontraceptikus). Didžiausią riziką turi žmonės ilgą laiką būnantys vertikalioje padėtyje (gydytojai, pardavėjai, kirpėjai ir kt.). Plačiai paplitęs pavargusių kojų sindromas - akivaizdi varikozė, kai skystis kaupiasi audiniuose, kojos ištinsta, jaučiamas diskomfortas. Nuo varikozinio tiesiosios žarnos susirgimo (hemorojus) kenčia apie 80% suaugusių gyventojų planetoje, tačiau tik vienas iš keturių ieško pagalbos, nors liga yra pavojinga įvairiomis komplikacijomis.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius VesselTIDE PLIUS šiuolaikinių aukštųjų technologijų kūrinys, praturtintas kompleksu komponentų, kurie išskirtinai veikia kraujagyslių sienelių, ypač venų, ląsteles, atstatantis jų pralaidumą ir tonusą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus VesselTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių kompleksų ir mažo molekulinės masės *peptidinis kompleksas ND*, kuris išskirtinai veikia struktūrinius ląstelių komponentus venų sienelėse ir pagreitina regeneracinius ir atstatomuosius procesus;
- *Vynuogių sėklų ekstraktas* - bioflavonoidų superkoncentratorius, stiprus natūralus antioksidantas, turintis visą eilę aktualių savybių kraujagyslių sutrikimams šalinti. Stiprina kraujagyslių (arterijų, venų, kapiliarų) jungiamąjį audinį, pašalina kraujotakos sutrikimus kapiliaruose, mažina patinimą ir kraujo krešulių riziką, padeda mažinant cholesterolio kiekį ir normalizuoja kraujo spaudimą. Europoje raudonų vynuogių sėklų ekstraktas yra pripažintas veiksmingiausia priemone sergantiems venų varikoze;
- *L-argininas* - amino rūgštis, kuri vaidina svarbų vaidmenį šalinant iš organizmo baltyminius šlakus. L-argininas yra veiksmingas kompleksinėje aterosklerozės ir jos

komplikacijų terapijoje, siekiant pagerinti reologines kraujo savybes, mažinant kraujo krešulių ir aterosklerozinių plokštelių susidarymo riziką;

- *Kompleksas: vitaminas A, tiamino hidrochloridas (vitaminas B1), riboflavinas (vitaminas B2), piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), vitaminas B12,* gerina angliavandenių apykaitą, nukleino rūgščių sintezę, audinių kvėpavimą, palaiko antioksidacinį venų audinių sienelių atsparumą pastoviame lygyje ir normalizuoja kraujo koaguliacijos sistemos būklę.

Rekomenduojamas vartoti:

- su amžiumi susijusių venų sienelių struktūros pokyčių prevencijai;
- kaip pagalbinė priemonė sergantiems varikoze;
- kaip pagalbinė priemonė prie hemorojaus ir tromboflebito;
- venų nepakankamumo profilaktikai dirbant stovimą darbą;
- lėtinio vidurių užkietėjimo profilaktikai;
- vartojant kontraceptikus.

- Inovacinio preparato **VesselTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių venų nepakankamumo profilaktikai. Rekomenduotina pasitarti su gydytoju.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius VesselTIDE PLIUS - unikali, pažangi ir saugi priemonė venų ligų profilaktikoje, siekiant išsaugoti puikią sveikatą ir savijautą.

BreathTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NQ,
Saldymedžio šaknų ekstraktas,
N-acetilas,
L-cisteinas,
Selenometioninas,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Vitaminas C,
Kalcio vandenilio fosfatas.

Šiuo laikmečiu pastebimas didelis kvėpavimo sistemos ligų plitimas, o ypač šalyse su išvystyta pramone. Pasaulinėje ligų klasifikacijoje kvėpavimo sistemos ligos užima pirmą vietą ir trečią vietą - tarp ligų, nuo kurių mirštama. Labiausiai paplitusios kvėpavimo sistemos ligos yra: obstrukcinė plaučių liga, lėtinis bronchitas, bronchinė astma. Lėtinė obstrukcinė plaučių liga pasireiškia ne visiškai išnykstančia kvėpavimo takų obstrukcija, kuri susijusi su nenormaliu plaučių uždegiminiu atsaku į įkvepiamas kenksmingas daleles ar dujas ir dažnai progresuoja. Ši liga sukelia ekstrapulmoninius pakitimus, kurie svarbūs paciento gyvenimo kokybei. Lėtinis uždegimas sąlygoja palaipsnį smulkiųjų kvėpavimo takų siaurėjimą bei struktūrinius jų pokyčius. Plaučių destrukcija lemia sumažėjusią kvėpavimo takų galimybę likti atviriems iškvėpimo metu. Tai sąlygoja „oro spąstų“ atsiradimą. Lėtinis bronchitas – tai lėtai prasidedantis ir nuolat progresuojantis bronchų gleivinės uždegimas. Lėtinis bronchitas diagnozuojamas, kai ne mažiau kaip dvejus metus po 3 mėnesius didesnę dalį dienų žmogus nuolat kosi ir skrepliuoja. Lėtinis bronchitas – dažniausia iš lėtinių kvėpavimo sistemos ligų. Ja serga 20 - 25% vidutinio amžiau vyrų. Moterų sergamumas trigubai mažesnis. Bronchų astma – tai lėtinė uždegiminė kvėpavimo takų liga, kliniškai pasireiškianti dusulio ir (ar) kosulio priepuoliais. Liga pasireiškia organizmo reakcija į įvairius aplinkos alergenus, pvz.: namų dulkių erkes, tarakonus, augalų žiedadulkes, pelėsius, tabako rūkymą (taip pat ir pasyvų buvimą šalia rūkančiųjų).

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BreathTIDE PLIUS su visa eile specifinio poveikio mechanizmų atkuria normalias plaučių ir kvėpavimo sistemų funkcijas.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus BreathTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Inovacinis bioregulatorius - *BreathTIDE PLUS* komponentas, kuris yra natūralių metabolitų komplekso - fiziologiškai aktyvių mažo molekulinės masės biosintezuotų peptidų NQ šaltinis, pasižymintis aktyviu ir saugiu poveikiu bronchų ir plaučių sistemos ląstelėms, normalizuojantis jose medžiagų apykaitą ir struktūrą.
- Siekiant sustiprinti BreathTIDE PLUS poveikio efektyvumą kartu su peptidų kompleksu į sudėtį įeinantys: *saldymedžio šaknų ekstraktas, N-acetilas, L-cisteinas, selenometioninas, vitaminas E.*
- *Saldymedžio šaknų ekstrakte* gausu biologiškai aktyvių augalinės kilmės medžiagų, kurios dirgina gleivinę, kvėpavimo takus ir žarnyną, stimuliuoja endokrininių liaukų funkcijas, didina gleivių kiekį. Medicinoje saldymedžio šaknies preparatai naudojami infekcinių viršutinių kvėpavimo takų ligų, įskaitant laringitą, bronchitą, gerklės skausmą ir sausą kosulį

(taip pat rūkalių kosulį), gydyme, skatina skreplių formavimąsi ir minkština gleivinę.

- *N-acetilas, L-cisteinas* metabolizuojasi kepenyse ir iš dalies žarnyno sienelėse. Cisteinas reologiškai veikia bronchų sekretą, daro įtaką jo tekstūrai ir normalizuoja biocheminę sudėtį.
- *N-acetil-L-cisteinas* aktyvina detoksikacijos procesus, turi priešuždegiminių savybių - slopina laisvųjų radikalų, iššaukiančių ūminio ir lėtinio uždegimo vystymąsi plaučių audinyje ir kvėpavimo takuose susidarymą. Antioksidacinis *N-acetilo* ir *L-cisteino* poveikis yra sustiprintas *Vitaminu C* ir *Selenu*, kurie taip pat yra komplekso sudėtyje.
- *Selenometioninas* - natūrali amino rūgštis, organinė biologiškai prieinama gyvybiškai svarbaus mikroelemento seleno forma. Pagrindinis biologinis jo vaidmuo - apsaugoti organizmą nuo laisvųjų radikalų daromos žalos.
- Biologinis *Vitamino E* poveikis: antioksidantinis, membranaprotektorinis, detoksikacinis, imuninomoduliacinis. Vitaminas E normalizuoja kraujo reologiją, gerina mikrocirkuliaciją, reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, stiprina vitamino A poveikį.
- *Vitaminas A* pagal fiziologinių reakcijų įvairovę yra pirmoje vietoje tarp vitaminų. Vitaminas A dalyvauja baltymų, angliavandenių, lipidų ir nukleino rūgščių sintezės apykaitoje, palaiko antioksidacinį skirtingų audinių pajėgumą pastoviam lygyje.
- *Vitaminas C* (askorbo rūgštis) - galingas natūralus vandenyje tirpus antioksidantas, dalyvauja kolageno ir proklageno sintezėje, folio rūgšties ir geležies apykaitoje, taip pat steroidinių hormonų ir katecholaminų sintezėje. Esant pakankamam vitamino C kiekiui organizme žymiai padidėja vitaminų B, A, E, pantoteno ir folio rūgšties stabilumas. Vitaminas C reguliuoja kraujo krešėjimą, normalizuoja kapiliarų pralaidumą, pasižymi priešuždegiminiu ir priešalerginiu poveikiu, taipogi padidina atsparumą infekcijai, sumažina įvairių alergenų poveikį.

Rekomenduojamas vartoti:

- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame lėtinės obstrukcinės plaučių ligos gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė esant lėtiniam bronchitui, taip pat rūkantiems;
- kaip pagalbinė priemonė gydant bronchinę astmą;
- kaip pagalbinė priemonė gydant ūmius uždegiminius kvėpavimo sistemos susirgimus (faringitas, laringitas, bronchitas, sinusitas, ir kt.);
- kaip profilaktinė priemonė gyvenant ar dirbant dulkėtoje aplinkoje.

- Inovacinio preparato **BreathTIDE PLIUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę kvėpavimo sistemos funkcijų atstatymui.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BreathTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė efektyviai atstatanti kvėpavimo sistemos darbą.

DuodenumTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NT,
L-treoninas,
Artišoko šaknų ekstraktas,
Vitaminas B12,
Folio rūgštis,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
Vitaminas B1.

Dvylikapirštė žarna yra pagrindinis virškinimo sistemos organas. Dvylikapirštėje žarnoje skrandžio ir žarnų turinys susimaišo su kasos sultimis ir tulžimi. Joje atsispindi gretimų organų pakitimai. Todėl, esant liambliozei, uždegimui skrandyje, tulžies pūslėje, tulžies latakuose ar žarnyne, gali išsivystyti duodenitas. Sergant duodenitu sutrinka hormonų pusiausvyra, išsivysto endogeninė intoksikacija. Svarbiausi simptomai yra šie: pastovus maudžiantis alkio ir nakties metu stiprėjantis skausmas viršutinėje dešinėje pilvo dalyje, silpnesnis ar stipresnis pykinimas, galvos skausmai, nuovargis, mieguistumas ir kt. Be to, sergant duodenitu atsiranda ir kitų organų: kasos, tulžies pūslės ir stemplės funkciniai sutrikimai su jų simptomatika. Šių ligų gydymas reikalauja nemažų ir ilgalaikių pastangų, tuo tarpu ankstyvoje stadijoje problema leidžiasi koreguojama.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatoriaus DuodenumTIDE PLUS sukurtas dvylikapirštės žarnos - pagrindinio virškinimo sistemos organo uždegimų dietofoninei korekcijai ir profilaktikai.

Peptidinio bioreguliatoriaus DuodenumTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Unikalus *peptidinis kompleksas* NT, kuris veikia išskirtinai dvylikapirštės žarnos gleivinėje kaip natūralus probiotikas. Mažo molekulinės masės fiziologiškai aktyvūs peptidai NP – natūralūs ir visiškai saugūs.
- NT peptidų kompleksą pagerinantys, sinergišku poveikiu pasižymintys: *L-treoninas, tikrojo artišoko (Cynara scolymus) šaknų ekstraktas, cianokobalaminas (vitaminas B12), folio rūgštis, dikalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), tiamino hidrochloridas (vitaminas B1)*.
- *L-treoninas* - nepakeičiama amino rūgštis, dalyvaujanti amino rūgščių ir vitaminų sintezėje, baltymų pusiausvyros organizme palaikyme, riebalų apykaitoje, skatinanti toksinių junginių ir baltymų sintezės produktų pasišalinimą iš organizmo. Dalyvaudamas antikūnių gamyboje L-treoninas stiprina imunitetą.
- *Tikrasis artišokas*. Šis augalas rekomenduojamas žmonėms, kurie riebiai valgo, vartoja daug alkoholio ir vaistų, rūkantiems; taip pat esant lėtiniam kepenų uždegimui, sukeltam virusinių infekcijų. Šiuolaikiniai tyrimai patvirtino margainių vaisių veikliųjų medžiagų gydomąjį poveikį kepenų ląstelėms. Dabar mokslas žino, kad augalo sudėtyje yra apie 200 biologiškai veikliųjų medžiagų vertingų žmogaus sveikatai: B grupės ir F, K, A, D, E vitaminų, mikro- ir makroelementų (cinko, vario, mangano, boro, jodo, seleno, kalio, kalcio, geležies, magnio). Svarbi šio augalo savybė – jis skatina naujų ląstelių augimą.
- Siekiant pagerinti medžiagų apykaitos procesus dvylikapirštės žarnos gleivinėje, preparate DuodenumTIDE PLIUS naudojamas vitamino B kompleksas - *vitaminai B1, B6, B12 ir*

folio rūgštis (vitaminas B9).

- *Tiamina Hidrochloridas (vitamino B1)* - veiksmingas turint skrandžio opą, lėtinį gastritą, enterokolitą, kompleksiniame kepenų cirozės ir hepatito gydyme dėl savo gebėjimo normalizuoti skrandžio sulčių rūgštingumą ir žarnyno peristaltiką.
- Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistema. *Piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6),* suaktyvindamas baltymų apykaitą, padeda organizmui atsispirti stresui. Šio vitamino poreikis padidėja sergant mažo rūgštingumo gastritu, plonosios žarnos ir kepenų ligomis bei vartojant antibiotikus.
- *Dikalcio fosfatas* yra vienas iš labiausiai biologiškai prieinamų kalcio formų, kuris yra lengvai absorbuojamas organizme. Ši kalcio forma yra aktuali esant sumažėjusiai skrandžio sulčių sekrecijai, taip pat siekiant sumažinti žarnyno disfunkcijos tikimybę.
- *Kobalaminai (vitaminas B12)* svarbūs genetinės medžiagos struktūros formavimui, užtikrinant DNR metilinimą, raudonųjų kraujo kūnelių susidarymui, ląstelių dalijimuisi. Jie reguliuoja maisto energijos kaupimąsi raumenų audiniuose ir kraujodarą, aktyvina folio rūgštį, mažina cholesterolio koncentraciją kraujo plazmoje, yra svarbūs nervų sistemai. Kobalaminai yra reikalingi skaidymui homocistino, kuris susiformuoja kūnui metabolizuojant amino rūgštį - metioniną, bei pačiai metionino apykaitai. Esant padidėjusiam skrandžio rūgštingumui bei sergant lėtiniu gastritu suprastėja vitamino B12 įsisavinimas ir skaidymas organizme.
- *Folio rūgštis (Vitaminas B9)* yra būtina organizmo augimui ir vystymuisi, naujų ląstelių susidarymui, taip pat normaliai smegenų funkcijai, protinei ir emocinei sveikatai. Kartu su vitaminu B12 folio rūgštis reikalinga raudonųjų kraujo ląstelių susidarymui kaulų čiulpuose ir geležies panaudojimui organizme. Folio rūgštis didina apetitą, skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą, padeda apsisaugoti nuo žarnyno parazitų ir apsinuodijimo maistu, yra svarbi normaliai kepenų veiklai. Folio rūgštis slopina cholesterolio kaupimąsi širdies raumenyje. Kartu su vitaminu B12 ir vitaminu C folio rūgštis padeda suvirškinti ir pašalinti iš organizmo senus ir sintetinti naujus baltymus.

Rekomenduojama vartoti:

- dvylikapirštės žarnos uždegimo profilaktikai;
- kompleksiniame dvylikapirštės žarnos ir jos gleivinės gydyme;
- kaip kompleksinė priemonė skrandžio rūgštingumo padidėjimo atveju;
- kaip kompleksinė priemonė sergant opalige.

Preparato **DuodenumTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę siekiant pagerinti virškinimo sistemos darbą arba esant pažeistam mitybos rėžimui.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Inovacinis daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius DuodenumTIDE PLIUS – unikali, saugi ir veiksminga priemonė dvylikapirštės žarnos apsaugai nuo uždegiminių procesų.

FlatuTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NO,
L-treoninas,
Kiaulpienių šaknų ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Pankolio vaisių ekstraktas,
Kalcio fosfatas,
Biotinas.

Meteorizmas - tai perteklinis dujų susikaupimas žarnyne. Atrodytų, ne itin didelė problema, tačiau meteorizmas labiau nei bet kuris dalykas gali sugadinti šiuolaikinio žmogaus gyvenimą. Organizmas iš maisto pasisavina tik jam reikalingas medžiagas, o nereikalingų - atsikrato. Tos medžiagos gali būti įvairių pavidalų: skystos, kietos ir dujinės. Iš sveiko žarnyno dujos pasišalina 13 - 15 kartų per dieną. Pasigaminusios dujos susimaišo su žarnyne esančiomis gleivėmis ir suformuoja tirštas putas sudarytas iš daugybės dujų burbuliukų, kurie yra pagrindinė nemalonių pojūčių priežastis - dujos negali laisvai pasišalinti ir ima kauptis pūsdamos vidurius. Dujos žarnyne daugiausia susidaro iš valgymo metu praryto oro, maisto produktų su dideliu ląstelienos kiekiu ir žarnyno bakterijų, dalyvaujančių virškinimo procese, šalutinio poveikio. Jei sutrinka jų sudėtis ir balansas, bakterijos gali tapti meteorizmo priežastimi.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius FlatuTIDEPLUS - tai naujos kartos preparatas sukurtas, siekiant žarnyno mikrofloros medžiagų apykaitos aktyvumą normalizavimui bei dietofoninių simptomų ir meteorizmo piežasčių korekcijai.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus FlatuTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Unikalus *peptidinis kompleksas NO*, kuris išskirtinai veikia gleivinės epitelio ląsteles, plonosios žarnos liaukas ir jų funkcinį aktyvumą: maisto virškinimą, maistinių medžiagų įsisavinimą į kraują ir limfos sistemas bei normalizuoja žarnyno peristaltiką. Tai ypatingai svarbūs probiotikai - natūralūs organizmo metabolitai ir visiškai saugūs.
- Į preparato FlatuTIDE PLUS sudėtį įeinantys: *L-treoninas, kiaulpienių šaknų ekstraktas, cinko gliukonatas, paprastojo pankolio vaisių ekstraktas ir biotinas skirti padidinti peptidinio komplekso NO veiksmingumą.*
- *L-treoninas* - nepakeičiama amino rūgštis, dalyvaujanti amino rūgščių ir vitaminų sintezėje, baltymų pusiausvyros organizme palaikyme, riebalų apykaitoje, skatinanti toksinių junginių ir baltymų sintezės produktų pasišalinimą iš organizmo ir, dalyvaudama antikūnių gamyboje, stiprina imunitetą.
- *Kiaulpienių šaknyse* - neįtikėtina gausa įvairiausių mikroelementų, vitaminų. Nuo senų laikų kiaulpienė vadinama „gyvybės eliksyru“. Ji padeda mažinti skausmą bei rūgštingu-

mą skrandyje, skatina prakaitavimą, pasižymi šlapimą varančiu, priešuždegiminiu ir tonizuojančiu poveikiu, padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, skatina ląstelių regeneraciją. Didelis kiekis (40%) kiaulpienės šaknų ekstrakte gamtinio prebiotiko inulino stimuliuoja žarnyno floros atkūrimą, skatina mikrofloros dauginimąsį. Tai padeda organizmui greičiau pašalinti toksinus ir nesuvirškintą maistą, išvengti vidurių užkietėjimo ar viduriavimo.

- *Cinko gliukonatas* - kaip šaltinis cinko - svarbaus mikroelemento, saugančio ląsteles nuo neigiamo laisvųjų radikalų poveikio. Cinko gliukonatas - svarbus mineralinis komponentas fermentų, kontroliuojančių baltymų biosintezę organizme.
- *Paprastojo pankolio ekstraktas* - skirtas pagerinti virškinimą, sumažinti dujų gamybą žarnyne, mažinti skrandžio skausmus ir virškinimo trakto uždegimus, gerinti detoksikacijos funkciją, kovoti su bakterijomis ir grybeliais.
- *Biotinas (vitaminas H, vitaminas B7)* - tirpus vandenyje, tai sudėtinė dalis fermentų, reguliuojančių baltymų ir riebalų pusiausvyrą. Biotinas vaidina svarbų vaidmenį angliavandenių apykaitoje, sąveikauja su kasos hormonu insulinu, dalyvauja naudingos žarnyno floros sintezėje.

Rekomenduojama vartoti:

- padidėjus dujų susidarymui ir kaupimuisi virškinimo trakte;
- kai atsiranda pilvo pūtimo jausmas ar skausmas viršutinėje pilvo dalyje;
- esant raugėjimui, vidurių pūtimui;
- sutrikus virškinimui nuo skrandžio ir žarnyno trakto ligų;
- sutrikus virškinimui nuo persivalgymo;
- esant alergijai nuo maisto ir vaistų;
- esant neinfekcinės kilmės viduriavimui ir dispepsijai;
- virškinimo sistemos sutrikimų profilaktikai, esant žarnymo absorbcijai ar peristaltikai;
- mikrobiosintezės pažeidimų profilaktikai.

Inovacinio preparato **FlatuTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius FlatuTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė, kovojant su dujų kaupimusi žarnyne, padendanti geriau suvirškinti maistą ir maistingųjų medžiagų įsisavinimą virškinimo trakte.

MicrofloraTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NP,
L-argininas,
Kiaulpienių šaknų ekstraktas,
Inulinas,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
Vitaminas B1.

Pilnavertis maisto virškinimas yra neįmanomas be žmogaus žarnyne gyvenančių mikrobų dalyvavimo. Mokslininkų teigimu žmogaus žarnyne yra apie 3 kg mikrobų: «geruju» ir «blogųjų». Nuo žarnyno mikrofloros balanso priklauso virškinamojo trakto veikla ir žmogaus savijauta bei sveikata. Šiam balansui sutrikus išsivysto disbakteriozė. Disbakteriozė nėra pati kaip liga, ji gali būti tokių ligų kaip gastritas, pankreatitas ar kitų virškinimo sistemos sutrikimų priežastis. Nepašalinus ligos priežasties (disbakteriozės), tokių ligų ar sutrikimų neįmanoma sėkmingai išgydyti. Svarbiausi disbakteriozės kaltininkai yra: netinkama mityba, nesveika gyvensena ir nervinė įtampa. Disbakteriozės vystymąsi labiausiai skatina neracionali mityba, kuri ypač būdinga mokyklinio amžiaus vaikams ir dažnai keliaujantiems . O jeigu dėl disbakteriozės pradeda kamuoti peršalimo ligos, kurias neretai tenka gydyti antibiotikais, situacija dar labiau pablogėja, nes antibiotikai yra patys pavojingiausi naudingųjų mikrobų priešai. Negydant disbakteriozės gali išsivystyti hipovitaminozė. Sutrikus žarnyne maistinių medžiagų pasisavinimo procesams, organizmui ima stigti maistinių medžiagų - vitaminų, makro- bei mikroelementų, todėl pablogėja bendra savijauta ir išvaizda, pradeda kamuoti silpnumas, sumažėja fizinis bei protinis darbingumas, padidėja nervingumas ir t.t. Savijauta nepagerėja net vartojant vitaminų preparatus su mikroelementais, nes dėl disbakteriozės jie gali būti blogai pasisavinami. Efektyviausias būdas gydyti disbakteriozę, tai reikiamo geruju bakterijų kiekio populiacijos organizme atstatymas.

Naujos kartos daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Microflora TIDE PLUS paskirtis yra normalios žarnyno floros pusiausvyros atstatymas savireguliavimo mechanizmų aktyvinimo tarp skirtingų tipų mikroorganizmų dėka.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus MicrofloraTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Unikalus *peptidinis kompleksas NP* su amino rūgštimis, kurios išskirtinai veikia žarnyne, kaip ypatingai svarbūs probiotikai gebantys sukurti aplinką, reikalingą naudingųjų bakterijų augimui ir tuo pačiu metu blogųjų augimo slopinimui. Tai mažo molekulinės masės fiziologiškai žarnyne gyvenančių mikroorganizmų balanso bioreguliatoriai.
- NP peptidų komplekso efektyvumą pagerinantys, sinergišku poveikiu pasižymintys: *L- argininas, kiaulpienės ekstraktas, inulinas, dikalcio fosfatas, piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6), ir tiamino hidrochloridas (vitaminas B1)*, įtakojantys žarnyno nuosavų naudingų mikroorganizmų populiacijos atsistatymą.
- *Argininas*- amino rūgštis, pasižyminti detoksikuojančiomis ir prebiotikų savybėmis, kurios pagerina kraujo tekėjimą į žarnyną, užtikrina gerą kraujotaką ir limfos apytaką, dėl ko

pagerėja maistinių medžiagų įsisavinimo žarnyne procesas.

- Bendras labai veiksmingas virškinimo sistemos kiaulpienės šaknų ekstrakto ir inulino poveikis. Kiaulpienė kaip natūralių biologiškai aktyvių junginių sandėliukas, turi antibakterinių, priešuždegiminių, antioksidantinių savybių, palaiko normalų cukraus kiekį kraujyje, skatina ląstelių regeneraciją ir lipidų detoksikaciją esant virškinimo problemoms. *Kiaulpienės šaknų ekstraktas* yra natūralus inulino (iki 40%) superkoncentratorius. Inulinas efektyviai stimuliuoja žarnyno mikrofloros atsistatymą ir gebėjimą aktyvinti visapusišką medžiagų apykaitą organizme, ypač angliavandenių ir metabolizmą, sugeria įvairius vidinius ir išorinius toksinus, , padeda išvalyti juos ne tik iš virškinamojo trakto bet ir iš viso organizmo. Inulinas stimuliuoja žarnyno sienelių darbą , kas pagreitina toksinų ir nesuvirškinto maisto pasišalinimą iš organizmo. Taip pat pašalina vidurių užkietėjimą, viduriavimą, dalyvauja virškinimo trakto darbo normalizavime, palengvina vitaminų ir mineralų įsisavinimą.

- *Piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6) ir tiamino hidrochloridas (vitaminas B1)* atstato prarastą optimalų gyvybiškai svarbių B grupės vitaminų kiekį. Bendras vitaminų poveikis suaktyvina energijos, baltymų, angliavandenių ir riebalų apykaitą, stiprina antitoksidantiinį kepenų atsparumą. Efektyvus mikrofloros normalizavimas padeda atstatyti savaiminę vitaminų sintezę ir normalizuoti visus procesus, kuriuose jie dalyvauja.

Rekomenduojama vartoti:

- esant disbakteriozei ir jos simptomams (viduriavimui, vidurių užkietėjimui, pilvo pūtimui, pykinimui, vėmimui, pilvo skausmui);
- sutrikus virškinimui (dispepsija);
- esant disbakteriozei kaip antimikrobinės terapijos ir chemoterapijos rezultatui;
- apsaugai nuo skrandžio opos ir dvylikapirštės žarnos opos;
- medžiagų apykaitos sutrikimams, sukeltiems patologinių pokyčių kepenyse ir kasoje, šalinti;
- dietofoninei cholecistito ir tulžies akmenligės profilaktikai ir korekcijai;
- kai skauda galvą nuo sutrikimų žarnyne ir organizmo apsinuodijimo endotoksinu;
- sergant diabetu;
- prie ūmaus ir lėtinio apsinuodijimo;
- dirbant ir gyvenant ekologiškai nepalankiose sąlygose.

Inovacinio preparato **MicrofloraTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių – esant stipriems disbakteriozės požymiams.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MicrofloraTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė, skatinanti savireguliacijos mechanizmus, reguliuojančius mikrofloros žarnyne atsistatymą. Tai tvirtas žingsnis į priekį kovoje su disbakterioze.

HyperacidTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NR,
L-argininas,
Paprastosios šantros (Marrubium vulgare) žolė ekstraktas,
Ciano kobalaminas (B12),
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
Vitaminas Bl,
Folio rūgštis.

Didžiausia šiuolaikinio žmogaus bėda yra ta, kad jis atitolęs nuo gamtos, pamiršęs jos dėsnius ir galias. Žmogus pats sukūrė savo gyvenimo taisykles, gamina nenatūralų maistą, vartoja sintetinius vaistus. Didžiulę žalą savo kūnui žmogus daro netinkamai maitindamasis. Jis valgo per daug, per dažnai, vartoja per daug gyvulinės kilmės maisto produktų. Nenatūralus maistas yra nevertingas. Po ilgo terminio apdorojimo jame lieka tik nereikalingos kalorijos. Toks maistas neteikia organizmui jokios naudos, atvirkščiai - jis organizmui žalingas, nes jam virškinti naudojama brangi organizmo gyvybinė energija. Be to organizme lieka visokių šlakų (kenksmingų medžiagų), alinančių mūsų nervų sistemą ir ardančių sveikatą. Beveik pusė Žemės gyventojų kenčia nuo virškinimo trakto ligų, tarp kurių pirmauja gastritas. Padidinto rūgštingumo lėtinis gastritas (hiperacidinis) pasireiškia rėmens negalavimais, raugėjimu oru, kartais vėmimu. Žmogus dažnai jaučia skausmą po krūtinkauliu bei naktimis nuolat kankinasi nenuvaldomu alkio jausmu. Padidinto rūgštingumo lėtinio gastrito priežastis dažnai yra *Helicobacter* pylori bakterija. Ši infekcija gali plisti per rankas ir maistą, ja užsikrečiama per burną. Paskutiniu metu vis labiau ši liga plinta jaunų žmonių tarpe. Turbūt nesunku atspėti, kad viena iš pagrindinių priežasčių – ydingi mitybos įpročiai. Negydomas gastritas gali išsivystyti į skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opaligę arba net į vėžį.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius HyperacidTIDE pasižymi moksliškai pagrįstu poveikiu, skatinančiu skrandžio gleivinės aktyvumą ir atsistatymą, esant padidinto rūgštingumo lėtiniam gastritui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus HyperacidTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Didelio efektyvumo, išskirtinai kryptingas, žemo molekulinės masės fiziologiškai aktyvių biosintezuotų *peptidų NR* poveikis skrandžio gleivinės ląstelių struktūriniams komponentams baltimų sintezės aktyvavimo dėka. Svarbu, kad peptidai, susidedantys iš amino rūgščių komplekso, yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl - visiškai saugūs.
- Praturtintas HyperacidTIDE PLUS: *L-argininu, paprastosios šantros (marrubium vulgare) žolės ekstraktu, ciano kobalaminu (B12), dikalcio fosfatu, piridoksino hidrochloridu (vitaminas B6),tiamino hidrochloridu (vitaminas B1), folio rūgštimi* padeda pašalinti skrandžio gleivinės medžiagų apykaitos procesų sutrikimus.
- *L-argininas* - aminorūgštis gyvybiškai svarbi azoto oksido pirmtakė - svarbus veiksnys, apsaugant skrandžio gleivinę, gerinant mikrocirkuliaciją joje. Tai imunomoduliatorius, vaidinantis svarbų vaidmenį šlapimo formavimo cikle (baltyminių toksinų šalinime).
- *Paprastojoji šantra*, turinti eterinio aliejaus, saponinų - azoto turinčių medžiagų, flavonoidų, kartumyno marubino, kumarinų, alkaloidų bei vitamino C. Paprastoji šantra skatina tulžies išsiskyrimą, gydo uždegimines ligas, atpalaiduoja spazmus ir padeda atsikosėti. Liaudies medicinos žinovai paprastosios šantros antpilais pataria gydyti skrandžio ir žarnyno ligas. Paprastoji

šantra ramina sudirgusią centrinę nervų sistemą bei žadina apetitą.

- *Tiamina Hidrochloridas (vitaminas B1)* dėl savo gebėjimo normalizuoti skrandžio sulčių ir žarnyno peristaltikos rūgštingumą yra veiksmingas, turint skrandžio opą, lėtinį gastritą, enterokolitą ir kompleksiškai gydant kepenų cirozę bei hepatitą.
- Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistema. *Piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6*), suaktyvindamas baltymų apykaitą, padeda organizmui atsispirti stresui. Šio vitamino poreikis padidėja sergant mažo rūgštingumo gastritu, plonosios žarnos (enteritu) ir kepenų ligomis, vartojant antibiotikus.
- *Dikalcio fosfatas* - vienas iš labiausiai biologiškai prieinamų kalcio formų, lengvai absorbuojamų organizme. Ši kalcio forma yra aktuali esant sumažėjumsiai skrandžio sulčių sekrecijai, taip pat siekiant sumažinti žarnyno disfunkcijos tikimybę.
- Kobalaminai (vitaminas B12) svarbūs genetinės medžiagos struktūros formavimui - užtikrinant DNR metilinimą, raudonųjų kraujo kūnelių susidarymui, ląstelių dalijimuisi.Taip pat reguliuoja maisto energijos kaupimą raumenų audiniuose ir kraujodarą, aktyvina folio rūgštį, mažina cholesterolio koncentraciją kraujo plazmoje, yra svarbūs nervų sistemai. Jie yra reikalingi skaidymui homocistino, kuris susiformuoja kūnui metabolizuojant amino rūgštį, metioniną bei pačiai metionino apykaitai. Esant padidėjusiam skrandžio rūgštingumui, sergant lėtiniu gastritu, suprastėja vitamino B12 įsisavinimas ir skaidymas organizme.
- *Folio rūgštis (Vitaminas B9)* yra būtina organizmo augimui ir vystymuisi, naujų ląstelių susidarymui, DNR gamybai. Folio rūgštis svarbi baltymų apykaitai, nukleino rūgščių sintezei, normaliai smegenų funkcijai, protinei ir emocinei sveikatai. Kartu su vitaminu B12 folio rūgštis reikalinga raudonųjų kraujo ląstelių susidarymui kaulų čiulpuose ir geležies panaudojimui organizme. Folio rūgštis didina apetitą ir skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą, padeda apsisaugoti nuo žarnyno parazitų ir apsinuodijimo maistu, yra svarbi normaliai kepenų veiklai. Folio rūgštis slopina cholesterolio kaupimąsi širdies raumenyje. Kartu su vitaminu B12 ir vitaminu C folio rūgštis padeda suvirškinti ir pašalinti iš organizmo senus ir sintetinti naujus baltymus.

Rekomenduojama vartoti:

- lėtinio gastrito su padidėjusiu rūgštingumu profilaktikai;
- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame lėtinio gastrito, kai padidėjęs rūgštingumas, gydyme;
- kaip pagalbinė profilaktinė priemonė esant vidurių užkietėjimui, vartojant alkoholį, rūkantiems;
- kaip profilaktinė priemonė žarnyno veiklos gerinimui vyresnio amžiaus žmonėms;
- apetito gerinimu inetekus svorio dėl virškinimo ir absorbcijos procesų pažeidimų.

Inovacinio preparato **HyperacidTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės.* Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę siekiant pagerinti virškinimo sistemos darbą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HyperacidTIDE PLIUS unikali, saugi ir veiksminga priemonė struktūrinės ir funkcinės skrandžio gleivinės veiklos atstatymui, esant padidintam rūkštingumui.

LowacidTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas N,
L-argininas,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
Vitaminas B1.

Didžiausia šiuolaikinio žmogaus bėda yra ta, kad jis atitolęs nuo gamtos, pamiršęs jos dėsnius ir galias. Žmogus pats sukūrė savo gyvenimo taisykles, gamina nenatūralų maistą, vartoja sintetinius vaistus. Didžiulę žalą savo kūnui žmogus daro netinkamai maitindamasis. Jis valgo per daug, per dažnai, vartoja per daug gyvulinės kilmės maisto produktų. Nenatūralus maistas yra nevertingas. Po ilgo terminio apdorojimo jame lieka tik nereikalingos kalorijos. Toks maistas neteikia organizmui jokios naudos, atvirkščiai - organizmui yra žalingas, nes jam virškinti naudojama brangi organizmo gyvybinė energija. Be to, organizme lieka visokių šlakų (kenksmingų medžiagų), alinančių mūsų nervų sistemą ir ardančių sveikatą. Beveik pusė Žemės gyventojų kenčia nuo virškinimo trakto ligų, tarp kurių pirmą vietą užima gastritas. Paskutiniu metu vis didesnis ligos paplitimas pastebimas jaunų žmonių tarpe. Turbūt nesunku atspėti, kad viena iš pagrindinių priežasčių – ydingi maitinimosi įpročiai. Negydomas gastritas gali išsivystyti į skrandžio arba dvylikapirštės žarnos opaligę arba net į vėžį.

Daugiakomponenti speptidinis bioreguliatorius LowacidTIDEPLUS pasižymi moksliškai pagrįstu poveikiu, skatinančiu skrandžio gleivinės aktyvumą ir atsisitatymą, esant mažo rūgštingimo lėtiniam gastritui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus LowacidTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Didelio efektyvumo, išskirtinai kryptingo, žemo molekulinės masės fiziologiškai aktyvių biosintezuotų *peptidų NS* poveikis skrandžio gleivinės ląstelių struktūriniams komponentams baltymų sintezės aktyvavimo dėka. Svarbu, kad peptidai, susidedantys iš amino rūgščių komplekso, yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl visiškai saugūs.
- LowacidTIDE PLUS kompleksas praturtintas *L-argininu, pelyno lapų ekstraktu, piridoksino hidrochloridu (vitaminu B6), tiamino hidrochloridu (vitaminu B1) ir dikalcio fosfatu.*
- *L-argininas* – amino rūgštis, gyvybiškai svarbi azoto oksido pirmtakė - svarbus veiksnys, siekiant ištaisyti skrandžio gleivinės medžiagų apykaitos procesų sutrikimus, apsaugant skrandžio gleivinę ir gerinant mikrocirkuliaciją joje. Tai imunomoduliatorius, vaidinantis svarbų vaidmenį šlapimo formavimo cikle (baltyminių toksinų šalinime).
- Biologiškai aktyvūs junginiai įeinantys į *Paprastojo apynio vaisių* ekstraktą -

vitaminai, eteriniai aliejai ir taninai, pasižymi prieš uždegiminėmis, raminančiomis, skausmą mažinančiomis savybėmis. Stiprina kapiliarus.

- *Tiamina Hidrochloridas* (vitaminas B1) dėl savo gebėjimo normalizuoti skrandžio sulčių ir žarnyno peristaltikos rūgštingumą yra veiksmingas, turint skrandžio opą, lėtinį gastritą, enterokolitą bei kompleksiniame kepenų cirozės ir hepatito gydyme.
- Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistema. *Piridoksino hidrochloridas* (vitaminas B6), suaktyvindamas baltymų apykaitą, padeda organizmui įveikti stresą. Šio vitamino poreikis padidėja, sergant mažo rūgštingumo gastritu, plonosios žarnos (enteritas) ar kepenų ligomis, vartojant antibiotikus.
- *Dikalcio fosfatas* yra vienas iš labiausiai biologiškai prieinamų kalcio formų lengvai absorbuojamų organizme. Ši kalcio forma yra aktuali, esant sumažėjusiai skrandžio sulčių sekrecijai, taip pat siekiant sumažinti žarnyno disfunkcijos tikimybę.

Rekomenduojama vartoti :

- mažo rūgštingumo lėtinio gastrito profilaktikai;
- kaip pagalbinė priemonė gydant mažo rūgštingumo lėtinį gastritą;
- kaip pagalbinė priemonė prie vidurių užkietėjimo;
- kaip profilaktinė priemonė žarnyno veiklos gerinimui vyresnio amžiaus žmonėms;
- apetito gerinimu, netekus svorio dėl virškinimo ir absorbcijos procesų pažeidimo.

Inovacinio preparato LowacidTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens.Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę, siekiant pagerinti virškinimo sistemos darbą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius LowacidTIDE PLIUS – unikali, saugi ir veiksminga priemonė struktūrinės ir funkcinės skrandžio gleivinės veiklos atstatymui, esant nepakankamam rūkštingumui.

PancreaTIDE PLUS

Ingredientai:

PancreaTIDE PLUS
Peptidinis kompleksas NX,
L-argininas,
Vaistinės ožragės sėklų ekstraktas,
Kalcio vandenilio fosfatas,
Vitaminas B6 ,
Kalcio gliukonatas,
Chromo pikolinatas.

Kasa žmogaus organizme yra svarbi medžiagų apykaitos ir virškinimo procesams. Gamindama ir išskirdama fermentus, kurie skaldo angliavandenius, baltymus ir riebalus, kasa reguliuoja virškinimo procesą, o, gamindama insuliną ir gliukogeną, reguliuoja normalų cukraus kiekį kraujyje, dalyvauja angliavandenių apykaitoje. Pagrindinės kasos uždegimo - pankreatito priežastys yra: 1) persivalgymas, kai riebus, keptas maistas ir pernelyg aštrūs preiskoniai reikalauja milžiniškų fermentų kiekio, taip padidindami kasos apkrovą; 2) alkoholis, kuris priešingai - slopina fermentų išsiskyrimą; 3) stresai, kurie pažeidžia normalų kasos darbą. To pasekmės yra nepilnas baltymų ir riebalų suskaidymas bei absorbcijos proceso sutrikimas. Nevisiškai suskaidytos maistinės medžiagos patenka į kraujotaką, sukelia alergijas ir intoksikaciją. Per pastaruosius trisdešimt metų užfiksuotas daugiau nei dvigubai padidėjęs lėtinio pankreatito susirgimų skaičius.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius PancreaTIDE PLIUS sukurtas kasos ląstelių virškinimo fermentų sintezės ir virškinimo proceso normalizavimo gerinmui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus PancreaTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažo molekulinės masės fiziologiškai aktyvūs biosintezuoti peptidai NJ išskirtinai, efektyviai ir saugiai įtakojantys kasos ląsteles, skatindami jų atsistatymą ir normalizuojantys angliavandenių apykaitą. Trumpieji peptidai, kurie, kaip narūralūs organizmo metabolitai, yra saugūs ir veiksmingi.
- Norint ištaisyti angliavandenių apykaitos sutrikimus, normalizuoti virškinimą ir virškinimo fermentų sintezę kasoje į novatorišką PancreaTIDE PLUS kompleksą papildomai įeinantys: L*-argininas, vaistinės ožragės sėklų ekstraktas, kalcio-vandenilio fosfatas, vitaminas B6, kalcio gliukonatas ir chromo pikolinatas.*
- *Vaistinės ožragės* (Trigonella foenum-graecum) sėklų ekstraktas - natūralių biologiškai aktyvių gamtinių elementų rinkinys, pasižymintis daugeliu naudingų sąvybių, tonizuojantis širdį, mažinantis cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje, pasižymintis hipotenziniu ir šlapimą varančiu poveikiu, turintis gleivinių medžiagų. Britų farmakologijoje nurodyta, kad vaistinės ožragės sėklos pasižymi raminančiu ir hipoglikeminiu poveikiu.

- *L-argininas* - dalinai pakeičiama amino rūgštis. Be arginino neįmanoma azoto oksido gamyba organizme, be jo žmogaus organizmas negalėtų egzistuoti. Argininas padidina insulino koncentraciją kraujo plazmoje ir pagerina azoto pusiausvyrą pacientams, sergantiems vėžiu. Arginino trūkumas didina antro tipo diabeto susirgimo riziką.
- *Vitaminas B6* (piridoksino hidrochloridas) vaidina svarbų vaidmenį amino rūgščių ir baltymų metabolizme. Šis vitaminas yra svarbus nervų sistemos funkcijonavime - padeda organizmui įveikti stresą, kartu su folio rūgštimi normalizuoja cholesterolio ir riebiųjų rūgščių apykaitą, taip darydamas teigiamą poveikį riebalų metabolizmui. Vitaminas B6 yra būtinas normaliai kasos fermentų gamybai. Kuo daugiau į organizmą patenka baltymų, tuo daugiau reikia vitamino B6.
- *Kalcio-vandenilio fosfatas* ir *Kalcio gliukonatas* yra kalcio - biologiškai labai svarbaus elemento šaltiniai. Kalcis reikalingas normaliam širdies ir kraujagyslių sistemų funkcijonavimui, padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje ir yra esminis kraujo krešėjimo elementas. Kalcis yra būtinas sergant pankreatitu, nes dalyvauja lipazės - riebalus skaidančio fermento aktyvavime.
- *Chromo pikolinatas* - netoksiškas ir saugus mikroelemento chromo šaltinis. Fiziologinis fermento chromo vaidmuo organizme yra daugiausia susijęs su gliukozės metabolizmu - chromas reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, stiprindamas insulino poveikį.

Rekomenduojama vartoti:

- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame lėtinio pankreatito gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame padidintos tolerancijos gliukozei ir antro tipo cukrinio diabeto gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė normalizuojant virškinimo sitemos procesus.

Inovacinui preparato **PancreaTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės.* Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių, siekiant prailginti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius PancreaTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė siekiant atkurti struktūrą ir funkcinį aktyvumą kasos ląstelėse, skatinti kasos sekrecijos funkciją ir normalizuoti virškinimo procesą.

LiverTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NS/1,
Metiononas,
Tikrojo margainio sėklų ekstraktas,
Folio rūgštis,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas B6,
vitaminasB1.

Kepenys – pagrindinė organizmo laboratorija, medžiagų apykaitai svarbus organas. Iš virškinamojo trakto maisto medžiagos per kepenų vartų veną iš pradžių patenka į kepenis ir, paveiktos įvairių fermentų, paverčiamos statybinėmis organizmo medžiagomis (kraujo albuminais, globulinais, krešėjimo sistemos baltymais ir kt.). Kepenyse glikogeno pavidalu kaupiasi energijos ištekliai, reikalingi raumenų darbui, palaikantys tinkamą gliukozės kiekį kraujyje, dalyvaujantys išlaikant kraujyje cholesterolio, fermentų, įvairių hormonų pusiausvyrą. Kepenys išskiria riebalų virškinimui reikalingą tulžį. Kepenys nukenčia vartojant vaistus, piktnaudžiaujant alkoholiu . Kepenys „pavargsta"- suriebėja kepenų ląstelės, išsivysto šių ląstelių uždegimas. Toliau girtaujant, kepenų ląstelės žūva, jų vietoje išveša jungiamasis audinys, neatliekantis „laboratorinės" funkcijos, formuojasi kepenų cirozė. Kepenys nukenčia ir gausiai vartojant riebalus. Jas gali pažeisti virusai A, B, C. Virusai A į organizmą patenka dėl nešvaros, o B ir C – su krauju per injekcijas ar perpilant kraują, narkomanams – leidžiantis narkotikus vienu švirkštu, lytinių santykių metu ar kitais būdais. Pagrindinės kepenų ligos – ūminiai ir lėtiniai jų uždegimai (hepatitai). Ūmaus infekcinio hepatito pagrindiniai požymiai: gelta, patamsėjęs šlapimas, pašviesėję išmatos, kamuojantis bendras silpnumas. Lėtiniams uždegimams būdingas greitas nuovargis, silpnumas, neryški gelta. Kartais šių simptomų gali ir nebūti, pastebimos tik padidėjusios kepenys, žmogaus būklė blogėja labai iš lėto, o nusiskundimų atsiranda tik toli pažengus cirozei.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius LiverTIDEPLUS šiuolaikinių aukštųjų technologijų kūrinys pasižymi moksliškai pagrįstu poveikiu kepenų darbo aktyvumui ir atsistatymui, skatina medžiagų apykaitą kepenų ląstelese.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus LiverTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Didelio efektyvumo, išskirtinai kryptingas, žemo molekulinės masės fiziologiškai aktyvių biosintezuotų *peptidų NS* poveikis kepenų ląstelių struktūriniams komponentams. Svarbu, kad peptidai, susidedantys iš amino rūgščių komplekso, yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl visiškai saugūs.
- LiverTIDE PLUS praturtinantas, *tikrojo margainio (silybum marianum) sėklų ekstraktu, manitoliu, folio rūgštimi, dikalcio fosfatu, piridoksino hidrochloridu (vitaminu B6), tiamino hidrochloridu (vitaminu B1)*, siekiant ištaisyti kepenų medžiagų apykaitos procesų sutrikimus.
- *Tikrasis margainis* žinomas nuo Hipokrato laikų. Šis augalas stiprina kepenis ir rekomenduojamas žmonėms, kurie riebiai valgo, vartoja daug alkoholio, vaistų ir rūkantiems.

Taip pat - esant lėtiniam kepenų uždegimui, sukeltam virusinių infekcijų. Šiuolaikiniai tyrimai patvirtino margainių vaisių veikliųjų medžiagų gydomąjį poveikį kepenų ląstelėms. Dabar mokslas žino, kad augalo sudėtyje yra apie 200 biologiškai veikliųjų medžiagų, vertingų žmogaus sveikatai: B grupės ir F, K, A, D, E vitaminų, mikro- ir makroelementų (cinko, vario, mangano, boro, jodo, seleno, kalio, kalcio, geležies, magnio). Svarbi šio augalo savybė – jis skatina naujų ląstelių augimą ir taip padeda kepenims atsigauti.

- *Manitolis* - osmosinis diuretikas, padidinantis šlapimo kiekį, skatindamas natrio jonų išsiskyrimą, neįtakodamas kalio jonų išsiskyrimui.
- *Folio rūgštis (vitaminas B9*) yra būtina organizmo augimui ir vystymuisi, naujų ląstelių susidarymui, DNR gamybai. Folio rūgštis svarbi baltymų apykaitai, nukleino rūgščių sintezei. Folio rūgštis reikalinga raudonųjų kraujo ląstelių susidarymui kaulų čiulpuose ir geležies panaudojimui organizme. Ji didina apetitą ir skatina skrandžio rūgšties išsiskyrimą, padeda apsisaugoti nuo žarnyno parazitų ir apsinuodijimo maistu, yra svarbi normaliai kepenų veiklai. Folio rūgštis slopina cholesterolio kaupimąsi širdies raumenyje, padeda suvirškinti ir pašalinti iš organizmo senus ir sintetinti naujus baltymus.
- *Tiamino Hidrochloridas (vitaminas B1)* dėl savo gebėjimo normalizuoti skrandžio sulčių ir žarnyno peristaltikos rūgštingumą yra veiksmingas kompleksiniame kepenų cirozės ir hepatito gydyme.
- Didelę įtaką virškinimo sistemos sutrikimams turi nervų sistemą. *Piridoksino hidrochloridas (vitaminas B6)* suaktyvindamas baltymų apykaitą padeda organizmui atsispirti stresui. Šio vitamino poreikis padidėja sergant kepenų ligomis, vartojant antibiotikus.

Rekomenduojama vartoti:

- kepenų funkcijonalumo palaikymui ir atstatymui;
- kompleksiniame lėtinio hepatito, cirozės, cholecistito, tulžies diskinezijos gydyme;
- kepenų pažeidimo toksinėmis medžiagomis, alkoholiu ir vaistais profilaktikoje;
- siekiant išvengti lėtinio hepatito vystymosi, sumažinant žalingą antivirusinių vaistų poveikį.

Inovacinio preparato **LiverTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polime - ras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę siekiant pagerinti kepenų darbą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius LiverTIDE PLIUS – unikali, saugi ir veiksminga priemonė struktūrinės ir funkcinės kepenų veiklos atstatymui.

WomanTIDE PLUS



Ingredientai:

Daugiašakis peptidinis kompleksas NG,
Acetil L-karnitinas,
Rožinės Rodiolės šaknies ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Geležies fumaratas,
Dikalcio fosfatas,
Vitaminas E,
Folio rūgštis,
Vitaminas B12

Pasaulio sveikatos organizacija, klasifikuodama žmogaus amžių jauno žmogaus amžiaus sąvoką pratęsė iki 44 metų, o vidutinio amžiaus - iki 60 metų. Mūsų laikmečio ypatumas yra tas, kad jaunos, o ypač vidutinio amžiaus moters profesinė, socialinė ir kūrybinė veikla susiduria su biologiškai užprogramuotu seksualinių ir reprodukcinių funkcijų silpnėjimo procesu. Kiaušidžių darbo funkcijų sutrikimai, hormoniniai sutrikimai, gimdos involiucija įtakoja bendrą savijautą, sudaro prielaidą moters lytinių organų ligų vystymuisi, daro didelę įtaką (odos senėjimas, raukšlių atsiradimas, problemos su plaukais, figūros pokyčiai) bendrai išvaizdai, ko pasėkoje - ir nuotaikai. Senti nenori niekas!

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius WomanTIDE PLUS - šiuolaikinių aukštųjų technologijų kūrinys padeda pratęsti jaunystę, profesinę, socialinę ir kūrybinę moters veiklą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus WomanTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažos molekulinės masės didelio efektyvumo biosintezuotų *peptidų NG* kompleksas, kuris išskirtinai veikia endokrininių liaukų ir moters lytinių organų ląsteles. Jo paskirtis - ląstelių funkcinio aktyvumo reguliavimas ir uždegiminių bei navikinių procesų gimdoje ir kiaušidėse profilaktika.
- *Acetil L-karnitinas* atsakingas už energijos gamybos procesus. Acetil L-karnitinas, kurį puikiai įsisavina smegenų audinys, prisideda prie neuroapsaugos ir kognityvinio poveikio. Tai labai svarbu, siekiant stabilizuoti moters psichinę ir emocinę būseną.
- Teigiamas *Rožinės Rodiolės* šaknies ekstrakto poveikis moters lytinių liaukų ir lytinių organų funkcijoms. Ekstraktas pasižymi adaptogeniniu, neuroprotekciniu, kardioprotektoriniu, antidepresiniu bei apsauginiu poveikiu nuo streso.
- *Cinko gliukonatas* - biologiškai prieinamas cinko šaltinis, svarbus elementas kraujodaros procese, DNR formavime, nervų ląstelių regeneravime. Nuo jo priklauso stipraus antioksidanto, dalyvaujančio oksidacinio homeostazės mechanizme tarpląsteliniame
- Lygmenyje - fermento superoksido dismutazės aktyvumas. Jis, vartojamas kompleksiškai su *vitaminu E*, yra puiki antioksidantinė ląstelių apsauga, skirta stabilizuoti

ląstelių membranas, užkirsti kelią laisvųjų-radikaliųjų defektų atsiradimui jose. Ginekologinėje praktikoje vitaminas E naudojamas menstruacinio ciklo normalizavimui, pastojimo tikimybės padidinimui, menopauzės simptomų palengvinmui.

- Svarbus metabolizmo elementas - *folio rūgštis* - B grupės vitaminas (*vitaminai Bc, B9*), būtinas kraujotakos ir imuninės sistemų vystymuisi, prisidedantis prie vaisiaus vystymosi. *Vitaminas B12*, kaip vienas svarbiausių komponentų, dalyvauja nervinių skaidulų membranos sintezėje, darydamas neuroprotekcinį poveikį, kartu su folio rūgštimi stimuliuoja kraujo gamybą, dalyvauja raudonųjų ir baltųjų kraujo kūnelių formavime.
- *Geležies fumaratas* - gyvybiškai svarbus mikroelemento - geležies šaltinis, kuris reikalingas siekiant panaikinti geležies deficito anemijas ir su jomis susijusias problemas: nuovargį, raumenų silpnumą, hipoksijos ir oksidacinį stresą. Įrodytas didelis geležies fumarato ir folio rūgšties efektyvumas, vartojant juos kartu.

Rekomenduojama vartoti:

- prie įvairaus pobūdžio mėnesinių sutrikimamų;
- esant priešmenstruaciniam sindromui (PMS);
- esant uždegiminiams moterų lytinių organų susirgimams (fibromai, endometriozei);
- sergant nuo hormonų priklausomomis moterų reprodukcinės sistemos ligomis;
- esant kiaušidžių funkcijos pažeidimams;
- atsistatymo laikotarpiu po chirurginių dubens organų operacijų;
- sumažėjus lytiniam potraukiui;
- norint išvengti ankstyvos senatvės.

Inovacinio preparato **WomanTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių siekiant normalizuoti kognityvines smegenų funkcijas.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius WomanTIDE PLIUS - unikali, pati pažangiausia priemonė siekiant pratęsti moters jaunystę, profesinę, socialinę ir kūrybinę veiklą.

MenoTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NH,
Vitaminas C,
Kalcio fosfatas,
Raudonųjų dobilų ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Geležies fumaratas,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Vitaminas D.

Su amžiumi susiję organizmo pokyčiai yra neišvengiami visiems žmonėms. Kiaušidžių nepakankamumas ir kaip pasekmė nepakankamas kiekis pagaminamų hormonų - estrogenų kiekis, daro didelę įtaką moters organizmui, pagreitindamas senėjimo procesą. Hormonų trūkumas, kuris gali atsirasti sulaukus jau 30-35 metų, dažnai pasireiškia klimakteriniu sindromu, širdies ritmo sutrikimu, nervingumu, kardio-ligomis ar osteoporoze, kaip rezultatu sumažėjusio kaulų tankio ir kalcio išplovimu iš jų. Plaukų ir odos būklės pablogėjimas, greitas raukšlių atsiradimas žymiai pablogina moters savijautą šiuolaikinėje visuomenėje, kur sėkmės matas didžiąja dalimi priklauso nuo išvaizdos. Tai sudaro prielaidą psichoemocinių sutrikimų vystymui.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MenoTIDE PLIUS sukurtas siekiant saugoti moters sveikatą, jaunystę ir grožį. Jo paskirtis - išlaikyti funkcinį kiaušidžių aktyvumą ir sulėtinti senėjimo procesą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus MenoTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

Daugiašakis peptidinis kompleksas NH, kuris yra efektyvi ir saugi alternatyva plačiai naudojamai menopauzės metu hormonų terapijai. Medžiagų apykaitos procesų bioreguliacija kiaušidėse peptidų pagalba, padeda normalizuoti ciklą, estrogeno ir progesterono gamybą, palaipsniui priartinant moters sveikatą prie fiziologiškai normalių sveikatos rodiklių. Ši hormonų trūkumo korekcija ne tik padeda panaikinti menopauzės sutrikimus, bet taip pat neleidžia vystytis su tuo susijusioms galimoms komplikacijoms.

Vitaminų C, E, A ir cinko gliukonato derinys, suteikia daugiapakopią kiaušidžių audinio apsaugą, stabilizuoja ląstelių membraną, taip pat vidinę ir išorinę sritį. Šis kompleksas skirtas antioksidantinės ląstelių membranų apsaugos nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, atsirandančio vykstant bet kokiems su amžiumi susijusiems degeneraciniams pokyčiams, sustiprinimui.

Raudonųjų dobilų ekstraktas yra fitoestrogenų, galinčių sušvelninti estrogenų įtaką menopauzės metu, superkoncentratas, galintis sumažinti «šalčio-karščio bangų» dažnumą ir aštrumą be nepageidaujamų šalutinių pojūčių.

Geležies fumaratas pasižymi antianeminiu poveikiu, kuriuo siekiama ištaisyti menstruacijų ciklio sutrikimus, atsiradusius dėl geležies trūkumo organizme, pašalinti

tokius menopauzės simptomus, kaip silpnumas, nuovargis, galvos svaigimas, tachikardija, skausmas ir odos sausumas.

Vitaminas D reguliuoja kalcio ir fosforo apykaitą, užkerta kelią ir stabdo osteoporozės vystymąsi. *Vitamino D* vaidmuo organizme yra labai svarbus - beveik 3% žmogaus genomo darbo reguliuoja jo metabolitai.

Rekomenduojamas vartoti esant:

- kiaušidžių disfunkcijai;
- įvairaus pobūdžio mėnesinių sutrikimams;
- menopauzės sutrikimams;
- «karščio bangoms» ir naktiniams prakaitavimams;
- priepuoliams, galvos svaigimui, prislėgtai nuotaika ir silpnumui;
- depresijai, emociniam nestabilumui;
- profilaktikai ir menopauzės komplikacijoms - osteoporozės, šlapimo pūslės atonijos atveju;
- apsauga nuo priešlaikinio senėjimo;
- sumažėjusiam lytiniam potraukiui.

Inovacinio preparato **MenoTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis, laipsninis kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Tai leidžia daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatoirius vartoti bet kokių šalių žmonėms, puoselėjantiems įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę preimonę kiaušidžių funkcijų atstatymui.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentinis peptidinis bioreguliatorius MenoTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė. Tai - kelias į stabilią moters sveikatą, puikią savijautą, grožį ir jaunystę.

ActiManTIDE PLUS

Ingredientai:

Kompleksas NF,
L-argininas,
Kalcio arbonatas,
Ženšenio šaknų ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Folio rūgštis.

Urologinės sitemos disfunkcija, prostatos ligos, kurių vystymasis dažnai nepasireiškia jokiais simptomais, lygiagrečiai besivystantys seksualiniai sutrikimai, kurie veda prie nevaisingumo, labai blogina vyro gyvenimo kokybę, profesinę bei asmeninę saviraišką. Pilnavertis seksualinis gyvenimas yra svarbus fizinis ir dvasinis veiksnys kiekvieno vyro gyvenime. Daugiau nei pusė 40-70 metų amžiaus vyrų turi įvairaus laipsnio erekcijos sutrikimų, kuriuos sukelia urogenitalinės ir psichoemocinės sistemos sutrikimai.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ActiManTIDE PLIUS sukurtas apjungiant visos eilės specifinio veikimo komponentų spektrą tam, kad apsaugoti vyrų sveikatą nuo urogenitalinės srities funkcinių sutrikimų.

ActiManTIDE PLUS patartina naudoti vyrams, kurių darbas susijęs su dideliu psichoemociniu, protinės įtampos, streso, priverstinės seksualinės abstinencijos, hipotermijos poveikiu, taip pat dažnai ar nuolat vairuojantiems transporto priemonę („vairuotojo sindromas“ - priverstinė laikysena, lėtinis vibracijos poveikis).

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ActiManTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažo molekulinis peptidinis kompleksas NI, kuris ženkliai įtakoja medžiagų apykaitos normalizavimą vyrų reprodukciniuose organuose (lytinėse liaukose, sėklidės prielipe, prostatoje), aktyvindamas maistinių medžiagų apykaitą ir įsisavinimą. Tai daro teigiamą poveikį šių organų veiklai normaliomis ir patologinėmis sąlygomis, palaikant brandžių funkcinalių ląstelių, atsakingų už spermotozoidų gamybą ir medžiagų apykaitą juose, fiziologinį lygį.
- Ženšenio šaknų ekstraktas, kuris stiprina potenciją, pakelia testosterono lygį ir padidina spermatozoidų skaičių, pasižymi imunokorekciniu poveikiu, mažinančiu cholesterolio ir gliukozės kiekį kraujyje, aktyvina antinksčių veiklą.
- Folio rūgštis, kuri stimuliuoja kraujodarą, padidina spermatozoidų skaičių ir kokybę, ko pasėkoje - spermos kokybę taip pat.

Kompleksas, į kurį įeina L - argininas, kalcio karbonatas, cinko gliukonatas, blokuojantis arba sumažinantis vyrų reprodukcinės sistemos organų veiklos pažeidimus.

Rekomenduojama vartoti:

- kaip komponentas kompleksinėje vyrų šlapimo ir lytinės sistemos gydymo (prostatito, prostatos adenomos ir kt.) programoje;
- kaip komponentas kompleksinėje seksualinės disfunkcijos, susijusios su fiziniu ir psichiniu nuovargiu programoje;
- esant gopodinamijai - reguliaraus fizinio aktyvumo trūkumui, ar sėdimam darbui;
- esant „vairuotojo sindromui";
- kai nėra reguliarių seksualinių santykių (mažiausiai 1-2 kartus per savaitę);
- seksualinės disfunkcijos prevencijai;
- norint padidinti organizmo atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui.

Preparato **ActiManTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Esant pažeistai šlapimo ar lytinių organų funkcijai arba profilaktiškai nuo neigiamo psichoemocinio aplinkos poveikio galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ActiTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė, padedanti vyrams visapusiškai realizuoti save gyvenime, pasiekti kūrybinius tikslus

ProstaTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NI,
L-argininas,
Dikalcio fosfatas,
Gulsčiosios serenojos vaisių ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Vitaminas E,
Selenometioninas.

Urologinių ligų sąraše prostatos ligos užima svarbią vietą, jomis dažniausiai serga vyrai ir tai susiję su senėjimo procesu. Per pastarąjį dešimtmetį pastebima gyvenimo trukmės ilgėjimo tendencija ir vyrų virš 50 metų skaičaius didėjimas. Tai ženkliai padidino pacientų, sergančių prostatos hiperplazija, skaičių. Tarp pacientų sergančių urologinėmis ligomis trečdalis kenčia nuo prostatos ligų, dauguma jų sudaro vyrai tarp 31 ir 50 metų amžiaus. Labiausiai paplitusia liga laikomas lėtinis prostatitas, kuris yra potologinių pokyčių prostatoje rezultatas. Lėtinio prostatito vystymąsi įtakoja tam tikri veiksniai, pavyzdžiui: su amžiumi susiję hormonų pusiausvyros sutrikimai, šlapimo takų uždegimai, normalaus seksualinio gyvenimo sutrikimai, hipotermija, šlapinimosi sutrikimai, sėslus gyvenimo būdas ir kt.. Pas vyresnius nei 60 metų vyrus 80% atvejų aptikta gėrybinė prostatos hiperplazija (GPH), kuri gali išsivystyti ir pas 40 – 50-mečius. Prostatos ligos gerokai suprastina žmogaus gyvenimo kokybę, įtakoja nevaisingumo vystymąsi. Todėl labai svarbus yra veiksmingų profilaktinių ir korekcinių priemonių kūrimas ir diegimas.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ProstaTIDE PLUS sukurtas vyrų sveikatą išsaugojmui, ir papildytas daugiakomponenčiais junginiais, skirtais išskirtinam profilaktiniam ir korekciniam poveikiui, sergant prostatos ligomis.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ProstaTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažo molekulinės masės peptidai NI, kurie aktyvina prostatos ir šlapimo pūslės sienelių ląstelių regeneracijos procesą, pasižymi priešuždegiminiu poveikiu, normalizuoja organų kraujotaką ir sistemų antioksidantinę apsaugą.
- Gulsčiosios serenojos vaisių ekstraktas, pasižymintis specifinėmis antiandrogeninėmis, diuretinėmis, priešuždegiminėmis ir tonizuojančiomis savybėmis, normalizuojantis medžiagų apykaitą ir urodinamiką prostatoje.
- Kompleksas L - argininas ir cinko gliukonatas, įtakojantis ląstelių medžiagų apykaitą, sumažinantis patologinių simptomų aštrėjimą prostatos ligų vystymesi.

Kompleksas *peptidas NI*, jo aktyvumą stiprinantis bei stabilizuojantis ląstelių membranas *vitaminas E* ir *selenometioninas*, kaip gyvybiškai svarbus antioksidacinio proceso mikroelemento seleno šaltinis, - visapusiška antioksidantinė prostatos ląstelių apsauga nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.

Rekomenduojama vartoti:

- esant urodinaminiams pažeidimams;
- easnt dishormonaliniams prostatos pažeidimams;
- gėrybinės prostatos hiperplazijos profilaktikai pradiniuose etapuose;
- uždegiminių ligų, vyrų lytinių organų (prostatitas) profilaktikai;
- įvairių formų vyrų impotencijos profilaktikai;
- seksualinės disfunkcijos profilaktikai;
- prostatos vėžio profilaktikai;
- prieš ir po vyriškų lytinių organų operacijų;
- su amžiumi susijusių pokyčių prostatos profilaktikai - priešlaikinio senėjimo, menopauzės metu.

Inovacinio preparato **ProstaTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingujų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę sergant prostatos ligomis ar prostatos ligų prevencijai, kai patiriamas neigiamas gamybinis ar socialinis stresas.

Galimi šalutiniai poveikiai: Individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ProstaTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė stabilaus vyrų šlapimo ir lytinių organų darbo palaikymui, foninės korekcijos ir prostatos ligų profilaktikai.

UrinaTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NW/1,
Takažolės žolių ekstraktas,
Kalcio vandenilio fosfatas,
Vitaminas B1,
Vitaminas E,
Vitaminas PP,
Vitaminas B3,
Seleno metioninas.

Priežastys, sukeliančios šlapimo sistemos susirgimus yra: žmogaus gyvenimo būdas, gyvenimo sąlygos, darbas ir buitis, mitybos įpročiai, ekologija ir nepaliaujamas visuomenės senėjimas. Remiantis PSO ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse šlapimo sistemos infekcijos yra antroje vietoje tarp visų infekcinių susirgimų, nusileisdamos tik infekcinėms kvėpavimo takų ligoms. Padėtį apsunkina tai, kad daugelis urologinių ligų vystosi be simptomų ir pasireiškia, kada organuose jau įvyksta struktūriniai ir funkciniai pakitimai. Šlapimo takų infekcijų sindromas, priklausomai nuo pažeidimo lygio, apima tokias ligas kaip uretritas, cistitas, pielonefritas. Pielonefritas - pati pavojingiausia šlapimo takų infekcija sukelianti inkstų geldelių uždegimą. Lėtinis pielonefritas diagnuozuojamas apie trečdaliui pacientų su šlapimo takų infekcijomis, ypač pakartotinomis. Pirminis apsilankymas pas gydytoją urologą 45-60% atvejų susijęs su ūmaus arba lėtinio cistito apraiška.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius UrinaTIDE PLIUS kompleksiškai ir kryptingai įtakoja ir normalizuoja šlapimo sistemos funkcijonalumą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus UrinaTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių mažo molekulinės masės biosintezuotų *peptidų NW/1* kompleksas selektyviai veikiatis šlapimo pūslės ir šlaplės sienelių ląsteles. Trumpieji peptidai, įeinantys į UrinaTIDE PLUS sudėtį, kaip natūralūs organizmo metabolitai, saugiai ir veiksmingai atstato medžiagų apykaitą ląstelėse ir skatina normalaus šlapinimosi sitemos funkcijonavimo atkūrimą.
- Siekiant koreguoti šlapinimosi sutrikimus, kraujotakos ir urodinamikos atsistatymą, UrinaTIDEPLUS sudėtis sustiprinta sinergiškai aktyvių ingredientų rinkiniu: *takažolės žolių ekstraktu, Seleno metioninas, vitaminu B1, vitaminu E* ir *vitaminu PP.*
- *Takažolės žolių ekstrakte* yra įvairių biologiškai aktyvių junginių, kurie sukelia šlapimą varantį poreikį, skatina natrio, chloro išsiskyrimą, dalyvauja formavime apsauginių koloidų (silicio rūgšties ir jos druskų dėka), apsaugančių nuo akmenų susidarymo šlapimo organų sistemoje.

- *Vitaminas B* (tiamino hidrochloridas) vaidina lemiamą vaidmenį angliavandenių apykaitoje. Tai svarbu normaliam nervų, širdies ir kraujagyslių, endokrininės ir virškinimo trakto sistemų darbui.
- *Vitaminas E*, turintis platų poveikio spektrą: antioksidantinį, membranoprotektorinį, detoksikacinį, imunomoduliacinį, antiaterosklerotinį ir onkoprotektorinį, normalizuoja kraujo klampumą, gerina mikrocirkuliaciją, reguliuoja gliukozės kiekį kraujyje, atstato nervų audinių struktūrą.
- *Vitaminas PP* (nikotino rūgštis, Vitaminas B3) - reikalingas baltymų ir angliavandenių apykaitai, įeina į fermentų sudėtį. Vitaminas PP organizme sintezuojamas iš amino rūgšties triptofano, veikiant piridoksinui. Trūkstant šio vitamino susergama pelagra, pažeidžiamas virškinimo traktas, sutrinka nervų sistemos veikla. Nikotino rūgštis stimuliuoja angliavandenių įsisavinimą, išplečia kraujagysles, yra reikalinga kvėpavimui ir energetikai.
- *Selenas (seleno metioninas*) yra struktūrinis daugelio fermentų, dalyvaujančių ląstelių kvėpavime, nukleino rūgščių sintezėje, komopnentas, pasižymi antioksidantiniu poveikiu. Selenas padidina antioksidacinį vitamino E aktyvumą, kovoje Su laisvaisiai radikalais.

Rekomenduojama vartoti:

- kaip pagalbinnė priemonė kompleksiniame šlapimo pūslės, šlapės ir inkstų lėtinių infekcijų gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė, esant šlapimo sutrikimams menopauzės metu;
- kaip pagalbinė priemonė, esant šlapimo ir prostatos veiklos sutrikimams;
- siekiant normalizuoti vyresnio amžiaus žmonių šlapinimąsi;
- kaip pagalbinė priemonė normalizuojant šlapinimąsi, kai susiduriama su ekstremaliais aplinkos veiksniais, nepilnaverte mityba.

Inovacinio preparato **UrinaTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių siekiant ilgiau įtakoti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius UrinaTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė siekiant atkurti metabolizmą šlapimo organų ląstelėse, stimuliuoti raumenų tonusą ir normalizuoti šlapinimosi procesą.

KidneyTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NW,
L-argininas,
Miltinės meškauogės lapų ekstraktas,
Cinko gliukonatas,
Selenometioninas,
Vitaminas C,
Kalcio vandenilio fosfatas.

Epidemiologų duomenimis šiandien kas dešimtas vyresnis nei 18 metų žmogus serga kokia nors inkstų liga. Inkstai - labai svarbus žmogaus organas. Išskirdami šlapimą jie ne tik filtruoja kraują, šalina toksinus, bet ir reguliuoja vandens bei mineralinių medžiagų balansą. Be to, gamindami kai kuriuos svarbius hormonus, palaiko sveikus ir tvirtus kaulus, reguliuoja kraujo spaudimą, apsaugo nuo mažakraujystės. Inkstai turi tiesioginės įtakos kraujospūdžio padidėjimui arba sumažėjimui. Jų ligos gali sukelti vieną dažniausių širdies ir kraujagyslių ligų - arterinę hipertenziją. Žmogaus gyvybei pavojingas staigus kraujospūdžio pakilimas. Jis sukelia ūminius smegenų kraujotakos sutrikimus, tokius kaip stiprus galvos skausmai su pykinimu, vėmimu, regos sutrikimais. Galimas ir atvirkštinis procesas - kada širdies ir kraujagyslių ligos sukelia inkstų nepakankamumą. Inkstų ligos dažniausiai yra „tylios“. Jos vystosi lėtai, be skausmo, pirmieji simptomai dažnai pastebimi tik ligoms pasiekus vėlyvą stadiją. Atsiradę sutrikimai: šlapimo spalvos pokyčiai, sumažėjęs šlapimo kiekis ir kūno tinimas yra vėlyvi inkstų ligų požymiai, rodantys, kad inkstų liga jau pažengusi. Pakitimai būna negrįžtami. Todėl labai svarbu stebėti savo sveikatą, į savo mitybos racioną periodiškai įtraukiant preparatus, atliekančius dietafoninę inkstų veiklos korekciją.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius KidneyTIDE PLIUS sukurtas inkstų funkcijos gerinimui ir normalizavimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus KidneyTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosinezuotų *peptidų NW*, kompleksas, kuris išskirtinai veikia inkstų ląstelių struktūrą, normalizuodamas juose metabolizmą ir stimuliuodamas šlapimo šalinimo funkciją. Trumpųjų peptidų naudojimas yra visiškai saugus, nes jie yra natūralūs organizmo metabolitai.
- Poveikio efektyvumo stiprinimui į sudėtį papildomai įeinantys: *L-argininas, miltinės meškauogės lapų ekstraktas, cinko gliukonatas, selenometioninas, vitaminas C* ir *kalcio hidrofosfas.*

- *L-argininas* – amino rūgštis, vaidinanti svarbų vaidmenį šlapimo formavimesi ir baltyminių toksinų šalinime iš organizmo. L-Argininas yra imunomoduliatorius - jis svarbus azoto oksido tiekime, efektyviai stimuliuoja augimo hormono gamybą, yra vienas iš svarbiausių elementų medžiagų apykaitos procese, pagerinantis reologines kraujo savybes, mažinantis kraujo krešulių ir aterosklerozinių plokštelių susidarymo riziką.
- *Miltinės meškauogės lapų ekstrakto* sudėtyje esantis natūralių biologiškai aktyvių medžiagų kompleksas, pasižymintis šlapimą varančiomis, antibakterinėmis ir antiseptinėmis savybėmis, užkertančiomis kelią šlapimo takų uždegimui.
- *Cinko gliukonatas*, kaip biologinė forma mikroelemento cinko, būtino daugelio fermentų funkcijonavimui, genetinės informacijos perdavimui, baltymų biosintezei, organizmo atsistatymo procesams. Cinkas dalyvauja daugelyje biocheminių procesų, padidina antioksidantinę organizmo apsaugą, stiprina imunitetą, įtakoja riebalų apykaitą.
- *Selenometioninas* - natūrali amino rūgštis, kaip biologiškai aktyvaus eterinio seleno forma, neutralizuoja patologines deguonies formas, laisvuosius radikalus ir atstato kraujotaką audiniuose.
- *Vitaminas C* (askorbo rūgštis) - galingas antioksidantas reguliuoja kraujo krešėjimą ir normalizuoja kapiliarų pralaidumą, pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis, didina atsparumą infekcijoms, mažina įvairių alergenų poveikį. Vitaminas C apsaugo kraujagyslių sieneles nuo cholesterolio plokštelių sankaupų, skatina įsisavinimą kalcio, kuris yra papildomas kalcio vandenilio fosfato šaltinis.

Rekomenduojama vartoti:

- inkstų ligų profilaktikai;
- kaip pagalbinė priemonė lėtinio glomerulonefrito, pielonefrito ir cistito gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė po inkstų ir šlapimo takų operacijų;
- kaip pagalbinė priemonė prie šlapinimosi sutrikimo ir prostatos ligų.

Inovacinio preparato **KidneyTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių, siekiant prailginti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius KidneyTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė nuo inkstų ligų, normalizuojanti jų funkcijonavimą.

BoneTIDE PLUS



Ingredientai:

BoneTIDE PLUS,
Peptidinis kompleksas NU,
L-argininas,
Kalcio karbonatas,
Amorfinis kalcio karbonatas ,
Magnio oksidas,
Amorfinis magnio oksidas,
Vitaminas A,
Vitaminas D3,
Folio rūgštis.

Osteoporozė yra dažniausia lėtinė metabolinė kaulų liga, pasireiškianti kaulų masės mažėjimu, kaulų silpnėjimu ir padidėjusia įvairių skeleto vietų lūžių rizika. Osteoporoze dažniau serga moterys po menopauzės. Vadinamoji pomenopauzinė osteoporozė yra dažniausia šios ligos forma. Osteoporozė būna pirminė ir antrinė. Pirminė osteoporozė yra pati dažniausia, jos priežastis – su senėjimu susijęs kaulų audinio nykimas. Antrinę osteoporozę gali sukelti įvairios ligos ir patologinės būklės (malabsorbcija, Adisono liga ir kt.), ilgalaikis kai kurių vaistų vartojimas (gliukokortikoidų, protonų siurblio inhibitorių, diuretikų) ir kt. Pirminę osteoporozę Pasaulio sveikatos organizacija pripažino savarankiška liga - nozologija ir įvertino esant reikšmingą visuomenės sveikatos, gyvenimo kokybės ir ekonominę problemą. Ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, daugėjant vyresnio amžiaus žmonių, osteoporozės, su ja susijusių kaulų lūžių ir pavojingų pasekmių (neįgalumo, priešlaikinės mirties) kontrolė ir profilaktika tapo dideliu šiuolaikinės visuomenės iššūkiu ir sunkia našta valstybių sveikatos bei socialinės apsaugos sistemoms.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BoneTIDE PLIUS sukurtas reikiamo kalcio kiekio organizme atstatymui bei kaulų audinio atsistatymo proceso korekcijai.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus BoneTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosintezuotų *peptidų NU* kompleksas, veikiantis išskirtinai ląstelių ir tarpląstelinės medžiagos kaulinį audinį, normalizuojantis medžiagų apykaitą, atkuriantis ląstelių struktūrą. Pateiktos formuluotės ir dizaino BoneTIDE trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl saugūs vartoti.
- Į BoneTIDE PLUS sudėtį kaulų formavimosi sutrikimų korekcijai ir reikiamo vitaminų bei mineralų kiekio užtikrinimui papildomai įeinantys: *L-argininas, kalcio karbonatas, amorfinis kalcio karbonatas, magnio oksidas, amorfinis magnio oksidas, vitaminas A, vitaminas D3* ir *folio rūgštis*.
- *L-argininas* - sąlyginai nepakeičiama amino rūgštis, gyvybiškai svarbaus azoto oksido reguliatorius ir imunomoduliatorius, yra vienas iš pagrindinių elementų metabolizmo procese. L-Argininas padeda atkurti kaulų struktūrą (prie osteoporozės ar lūžių) ir sumažinti pažeistų audinių bei kaulų gijimo trukmę, esant sumušimams, žaizdoms, sausgyslių patempimams, kaulų lūžiams.

- *Kalcio karbonatas* ir *Amorfinis kalcio karbonatas*, - esminiai šaltiniai kalcio, reikalingo kaulų ir kremzlių audinio vystymuisi. Žmogaus organizme kalcis yra trijose pagrindinėse vietose: 1) kauluose (apie 99%); 2) ląstelėse; 3) kraujyje - pristatymui į organus ir audinius. Kalcis yra svarbus kaulų sveikatos komponentas bet kokiame amžiuje. Senstant vyksta pokyčiai, kuriems ypač svarbus pakankamas kalcio kiekis.
- *Magnio oksidas* ir *Amorfinis magnio oksidas* - šaltiniai mikroelemento magnio, reikalingo daugelyje organizmo procesų: energijos gamyboje, gliukozės įsisavinime, nervinių signalų perdavime, baltymų sintezėje, kaulų audinio formavime bei kraujagyslių ir raumenų įtempimo ir atpalaidavimo procese. Magnio trūkumas didina osteoporozės riziką.
- *Vitaminas A* (retinolis), kuris stimuliuoja oksidacijos-redukcijos procesus, dalyvauja energijos apykaitoje, sudarant palankias sąlygas ATP sintezei. Be vitamino A, kuris yra vadinamas „jaunystės vitaminu“ neįmanomas teisingas kremzlių, kaulų formavimasis. Esant jo trūkumui vystosi osteoporozė, galimi stuburo ir galūnių lūžiai. Stiprios antioksidantinės vitamino A savybės lėtina senėjimo procesą.
- *Vitaminas D3* (cholekalciferolis) - fosforo ir kalcio apykaitos organizme reguliatorius skatina tinkamą griaučių ir dantų formavimąsi, palaikydamas kaulų audinyje normalų kiekį kalcio. Vitaminas D3 reguliuoja kalcio jonų pasiskirstymą kraujo plazmoje, kauluose ir minkštuosiuose audiniuose, palengvina kalcio įsisavinimą, palaiko normalią kalcio pusiausvyrą plazmoje ir kauluose.
- *Folio rūgštis* (vitaminas B9) dalyvauja ląstelių dalijimosi bei organizmo oksidacijos - redukcijos procesuose, stimuliuoja regeneracinius procesus visuose organuose bei audiniuose, palaiko imuninę sistemą, atitolina menopauzę, koreguoja uždelstą lytinį brendimą .

Rekomenduojamas vartoti:

- kaip profilaktinė priemonė, kompleksiniame osteoporozės gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė, gydant patirtas traumas ar lūžius;
- kaip pagalbinė priemonė menopauzės metu ir pomenopauziniu laikotarpiu;
- norit papildyti vitaminais ir mineralais vyresnio amžiaus žmonių organizmus.

- Inovacinio preparato **BoneTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę, siekiant pratęsti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius BoneTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė kaulų struktūros ir medžiagų apykaitos juose atstatymui.

JointsTIDE PLUS

Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NV,
N-acetilas,
L-cisteinas,
Vitaminas C,
Mangano sulfatas,
Kurkuminas,
Vario citratas 2,5- hidratas.

Sąnarių skausmas (sąnarių sindromas) ir jų struktūros pažeidimai pastebimi, esant daugiau nei 200 skirtingų susirgimų ir sindromų. Sąnarių ir stuburo ligas galima suskirstyti į dvi pagrindines grupes: degeneracines ir uždegimines. Degeneracinės ligos, pavyzdžiui; osteoartritas ir nugaros skausmas, tai lėtas kremzlių, raiščių ir sąnarių kapsulių irimas. Uždegiminėms sąnarių ligoms būdingas galūnių, sąnarių ir stuburo audinių uždegimas. Sąnarių uždegimai iššaukia pagrindinius artrito ir poliartrito tipus: reumatoidinį, reaktyvųjį, podagrinį, psoriatinį, infekcinį, reumatinį. Pasak PSO pasaulyje nuo reumatoidinio artrito kenčia apie 58 milijonai žmonių - moterys kenčia dažniau nei vyrai (santykis 3 : 1). Podagra - dažniausiai pasireiškia vyrams po 45 metų ir moterims menopauzės metu. Bechterevo liga (ankilozinis spondilitas) dažniausiai išsivysto 15-30 metų vyrams, moterims - žymiai rečiau (santykis 9:1). Manoma, kad 50 metų amžiaus ir vyresni nuo stuburo ligos - osteochondrozės kenčia 80% vyrų ir 60% moterų. Pasak PSO pasaulyje nugaros skausmą bent kartą savo gyvenime patyrė daugiau nei 85% žmonių.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius JointsTIDE PLUS sukurtas sąnarių struktūros ir funkcijų atkūrimui.

<u>Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus JointsTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:</u>

- Fiziologiškai aktyvūs mažo molekulinės masės biosintezuoti peptidai NV, kurie saugiai ir kryptingai veikia jungiamojo audinio ląstelių medžiagų apykaitą ir skatina jų regeneraciją.
- Siekiant pagerinti preparato JointsTIDE PLUS efektyvumą kartu su peptidais kompleksiškai naudojami: <u>*N-acetilas, L-cisteinas, vitaminas C, mangano sulfatas, kurkuminas ir vario citratas 2,5 -hidratas.*</u>
- <u>*N-acetilas, L-cisteinas*</u> - modifikuota amino rūgšties L-cisteino forma - vienas iš galingiausių antioksidantų. Acetilcisteino savybė neutralizuoti kai kurias chemines medžiagas leidžia jį veiksmingai naudoti, apsaugant kepenis nuo toksinių medžiagų. Sergant reumatoidiniu artritu papildomai vartotinas cisteinas.
- <u>*Vitaminas C*</u> (askorbo rūgštis) - vandenyje tirpus antioksidantas reikalingas

reguliuojant redokso procesą. Vitaminas C dalyvauja prokolageno ir kolageno - pagrindinio jungiamojo baltymo, reikalingo atstatyti sugadintą kremzlinį sąnario paviršių, sintezėje.

- *Mangano sulfatas* - mangano šatinis organizme, - vienas iš dešimties „gyvybės metalų“ būtinas normaliems procesams vykti gyvuose organizmuose. 43% mangano yra sutelkta kauluose. Manganas aktyviai dalyvauja jungiamojo ir kaulinio audinio susidaryme, normalizuoja kaulų augimą, dalyvauja absorbcijoje chondroitino sulfato, kuris pagerina kremzlės hidrataciją ir padidina jo smūgines absorbuojančias savybes, apsaugo kremzlę nuo sunaikinimo fermentais, atsirandančiais sąnariuose uždegiminių procesų metu.
- Iš ciberžolės šaknies išgaunamas *kurkuminas*, turintis maistinių ir vaistinių savybių. Kurkuminas pasižymi antioksidantiniu, imunomoduliuojančiu, heratoprotektoriniu, antistresiniu ir antidepresiniu poveikiu. Savo priešuždegiminių savybių dėka kurkuminas vartojamas gydant artritą.
- *Vario citratas 2,5-hidratas* - saugus vario šaltinis. Varis organizme atlieka daug svarbių funkcijų: dalyvauja kolageno susidaryme, kuris yra baltyminis žmogaus kaulų karkasas, apsaugo kremzlinį audinį nuo irimo, osteoporozės vystymosi ir savaiminių kaulų lūžių. Sergant reumatoidiniu artritu, vario papildus rekomenduojama vartoti, kaip antioksidantinius priešuždegiminius preparatus, atstatančius kaulų ir kremzlių struktūrą.

Rekomenduojama vartoti:

- kaip pagalbinė priemonė gydant degeneracinius ir uždegiminius sąnarių pakitimus;
- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame sumušimų, patempimų ir sąnarių traumų gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė kompleksiniame stuburo osteochondrozės gydyme;
- kaip pagalbinė priemonė atsistatyme po kaulų, sąnarių operacijų;
- kaip profilaktinė priemonė esant padidintai sąnarių apkrovai;
- esant su amžiumi susijusiems pokyčiams sąnariuose.

Inovacinio preparato **JointsTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisaviniamą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių, norint prailginti sąnarių atstatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius JointsTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė, norint atstatyti ar išsaugoti sąnarių lankstumą nepriklausomai nuo amžiaus.

ThyroidTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NC,
L- tirozinas,
L - acetil karnitinas,
Vitaminas E,
Kalio jodidas,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas.

Šiuolaikinėje visuomenėje plačiai paplitusios skydliaukės ligos dažniausiai susijusios su nepakankamu maistinių medžiagų, ypač jodo, vartojimu ir žalingu aplinkos poveikiu. Dėl jodo trūkumo maiste tikimybę turėti sveikatos problemų, remiantis PSO tyrimu, turi daugiau nei 800 milijonų žemės gyventojų. Susirgti skydliaukės ligomis - hipoterioze moterims tikimybė yra 12 kartų didesnė negu vyrams, kas susiję su didesniu moterų jautrumu autoimuninėms ligoms. Moterims hipotireozė sukelia menstruacinio ciklo sutrikimus, o tai veda prie nevaisingumo. Dažniausiai skydliaukės liga, susijusi su jos funkcinio aktyvumo sumažėjimu, tampa priežastimi emocinės būklės sutrikimų, nuovargio, odos ir plaukų pokyčių, gūžio vystymosi, vidurių užkietėjimo, svorio prieaugio. Yra įrodyta, kad net nereikšmingas skydliaukės funkcijos sutrikimas tampa viena iš aterosklerozės vystymosi priežasčių.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThyroidTIDE PLUS šiuolaikinių aukštųjų technologijų kūrinys, skirtas išskirtinai skydliaukės darbo normalizavimui, naudingų medžiagų ir ingredientų apykaitos stimuliavimui; tai - maistinių medžiagų šaltinis sveikam skydliaukės darbui.

Peptidinio bioreguliatoriaus ThyroidTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažo molekulinis *peptidinis kompleksas NC*, pasižymintis apsauginiu poveikiu, didinančiu ląstelių atsparumą hipoksijai, toksinams ir įvairios kilmės žalingiems aplinkos veiksniams. Unikalus biosintezuotų peptidų kompleksas NC veikia koduojamos informacijos, esančios atitinkamoje amino rūgščių sekoje, dėka, normalizuoja medžiagų apykaitą skydliaukėje, padidina maistinių medžiagų įsisavinimo procesą ir metabolizmo produktų išskyrimą, turi teigiamą poveikį hormonų pusiausvyrai įprastose ir patologinėse sąlygose.
- Specifinis *jodo* ir *L-tirozino* poveikis skydliaukei, normalizuojantis hormonų gamybą ir jos apimtį. L-tirozinas yra adrenalino, glutamino rūgšties ir neurotransmiterių, reguliuojančių nuotaiką, pirmtakas. Jis pagerina hipofizės, skydliaukės, antinksčių funkciją, mažina apetitą ir riebalų masę.
- *L - acetil karnitinas* atkuriantis ląstelių vientisumą ir energijos mainus tarp jų,

gerinantis atmintį, nuotaiką ir pažintines funkcijas, palaikantis normalų imuninės sistemos darbą.

- *Vitamino E ir cinko gliukonato kompleksas* svariai įtakoja ląstelių metabolizmą, didina ląstelių atsparumą hipoksijai ir toksinų poveikiui.

Rekomenduojama vartoti :

- skydliaukės ligų prevencijai;
- prieš ir po skydliaukės operacijų;
- gydant skydliaukę hormoniniais preparatais.

Inovacinio preparato **ThyroidTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis, laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę skydliaukės veiklos sutrikimams šalinti.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ThyroidTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė skydliaukės dabo normalizavimui, skydliaukės susirgimų profilaktikai, galimybė atstatyti organizmui reikiamą jodo kiekį.

AdrenalTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NG /1,
Paprastoj saldymedžio šaknis,
L-triptofanas,
L-Tirozinas,
Vitaminas B1,
Vitaminas B6,
Vitaminas C,
Vitaminas B2,
Kalcio d-pantotenatas,
Kalcio vandenilio fosfatas.

Pagrindinė antinksčių funkcija – hormonų reikalingų žmogaus organizmui gamyba. Antinksčių žievė gamina aldosteroną, iš dalies vyriškos ir moteriškos lyties hormonus ir kortikosteroidus, reguliuojančius medžiagų apykaitą. Antinksčių šerdis išskiria epinefriną ir norepinefriną - streso hormonus. Padidėjusią antinksčių funkciją lydi ankstyva lytinė branda (paprastai susijusjusi su auglių formavimusi). Susilpnėjusi antinksčių žievės funkcija atskirais atvejais sukelia Adisono ligą (bronzos liga), kuriai būdinga tamsiai bronzinė odos pigmentacija, išsekimas, žemas kraujo spaudimas, sumažėjęs cukraus kiekis kraujyje, sumažėjęs organizmo atsparumas. Tai sindromas pasireiškiantis dėl padidintos kortizolio (antinksčių žievės išskiriamo hormono) gamybos antinksčiuose. Kušingo sindromo metu, kortizolio gamyba padidėja dėl patologijos antinksčiuose (pvz. vėžio juose). Moterys serga 9 kartus dažniau nei vyrai. Dažniausiai susergama sulaukus 30-40 m. amžiaus, vaikai serga retai. Kušingo liga pasižymi tokiais simptomais: staigiu svorio didėjimu, nutukimu, raumenų atrofija, odos išsausėjimu ir suplonėjimu, strijų atsiradimu (raudonos strijos ant šlaunų, krūtinės, pilvo), aukštu kraujospūdžiu. Antinksčių šerdies funkcijos pakitimas sukelia hipertenziją priepuolių forma. Antinksčių liaukų ir endokrininės sistemos sutrikimai sekina organizmą ir kenkia gyvenimo kokybei bei trumpiną gyvenimą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius AdrenalTIDE PLIUS sukurtas antinksčių ir visos endokrininės sistemos darbo pagerinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus AdrenalTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosintezuotų *peptidų NG/1* kompleksas, kuris išskirtinai veikia antinksčių ląsteles, atkurdamas pažeistą audinį, normalizuoja sintezės procesus ir skatina specifinių hormonų gamybą antinksčiuose. AdrenalTIDE sudėtyje esantys trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai ypač efektyvūs ir saugūs juos vartojant.
- Inovaciniame preparato AdrenalTIDE PLUS sudėtyje kartu su kompleksu esantys sinergetiniai ingredientai: *saldymedis, L-triptofanas, L-tirozinas, vitaminas B1, vitaminas B6, vitaminas C, vitaminas B2* ir *kalcio pantotenatas*, padeda pašalinti antinksčių sutrikimus ir atkurti hormonų sekreciją.
- *Saldymedis* (Glycyrrhiza glabra L.) arba saldymedžio šaknis (Radix Liquiritiae), turinti platų biologiškai aktyvių augalinės kilmės medžiagų spektrą. Saldymedis laikomas vienu iš labiausiai vertinamų vaistinių augalų pasaulyje, kadangi šaknis sukaupia labai daug žmogaus organizmui vertingų maistinių medžiagų. Manoma, kad saldymedžio šaknyje yra daugiau nei 100 naudingų medžiagų, įskaitant flavonoidus ir fitoestrogenus, pasižyminčius priešuždegiminėmis, antispazminėmis, antibakterinėmis savybėmis, vartojamus sergant viršutinių kvėpavimo takų susirgimais. Glicirizinas – medžiaga 50 kartų saldesnė už cukrų, turinti uždegimus mažinančių savybių, reguliuoja antinksčių

veiklą. Gliciriznas mažina chroniško nuovargio sindromą ir fibromialagiją. Stiprindamas kortizolio veiklą glicirizinas stimuliuoja energiją ir mažina stresą.

- *Vitaminas B1* (tiamino hidrochloridas), kuris vaidina svarbų vaidmenį angliavandenių, baltymų ir riebalų metabolizme, įtakoja medžiagų apykaitą, palaiko normalų nervų sistemos, širdies ir kraujagyslių darbą, gerina gleivinės, virškinimo trakto ir kvėpavimo organų būklę, mažina depresiją, gerina organizmo apsaugą.
- *Vitaminas B2* (riboflavinas), kuris stimuliuoja medžiagų apykaitos procesus organizme, dalyvauja audinių kvėpavime, aukštesniųjų riebiųjų rūgščių rūgštinime ir kituose oksidavimosi atsistatymo procesuose. Vitaminas B2 atlieka antioksidantines funkcijas, dalyvauja kraujo krešėjimo procese, *padidina hemoglobino ir eritrocitų kiekį.*
- *Vitaminas B6* (piridoksino hidrochloridas), kuris skatina antitoksidantines kepenų funkcijas, dalyvauja baltymų, riebalų bei amino rūgščių apykaitoje, serotonino, histamino ir porfirinų susidaryme. Vitaminas B6 yra būtinas normaliam centrinės nervų sistemos darbui.
- *Vitaminas C* (askorbo rūgštis) - vandenyje tirpus antioksidantas, dalyvaujantis kolageno ir prokolageno, steroidinių hormonų ir katecholaminų sintezėje. Jis reguliuoja kraujo krešėjimą, normalizuoja kapiliarų pralaidumą, pasižymi priešuždegiminiu ir priešalerginiu poveikiu, didina atsparumą infekcijoms. Vitaminas C padeda antinksčių streso hormonų gamybai ir apsaugo organizmą nuo metabolizmo procese atsirandančių toksinų.
- *L-Tirozinas* - amino rūgštis, kuri, jungdamasi su jodu, sudaro skydliaukės hormonus. L-Tirozinas yra adrenalino, epinefrino, glutamo rūgšties ir nuotaiką reguliuojančių neurotransmiterių, pirmtakas. Jis gerina hipofizės, skydliaukės, antinksčių funkcijąs, sumažina apetitą ir riebalų masę.
- *L-triptofanas* - pagrindinė amino rūgštis, organizme virstanti neuromedijatoriumi - serotoninu, kurio trūkumas sukelia depresiją. L-triptofanas yra puiki priemonė nuo nemigos, streso, depresijos, bei gydant priklausomybę nuo narkotikų ir alkoholio.
- *Kalcio pantotenatas* (vitaminas B5), dalyvaujantis angliavandenių, riebalų ir baltymų apykaitoje, acetilcholino, melatonino ir steroidinių hormonų sintezėje.

Rekomenduojama vartoti:

- esant antinksčių disfunkcijai;
- kaip pagalbinė priemonė prieš ir po antinksčių operacijų;
- kaip pagalbinė priemonė hormonų apykaitos normalizavime, sergant ligomis, susijusiomis su antinksčių disfunkcija;
- patiriant ilgalaikę profesinę ir emocinę įtampą po ekstremalaus streso;
- vyresnio amžiaus žmonėms, norint palaikyti endokrininės sistemos funkcijas.

Inovacinio preparato **AdrenalTIDE PLIUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius AdrenalTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė, siekiant atstatyti antinksčių ląstelių metabolizmą ir normalizuoti hormonų apykaitą.

VisionTIDE PLUS

Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NE,
Pievinė akišveitė,
Vitaminas E ,
Vitaminas A,
Vitaminas B2,
Dikalcio fosfatas,
Cinko gliukonatas,
Liuteinas.

Sergamumo akių ligomis didėjimas yra neabejotinas urbanizacijos ir technologinės pažangos rezultatas, kurio pasekmė - didelė apkrova žmogaus akims. „Kompiuterinis akių sindromas“ - problema, susijusi su kompjuteriniu darbu, kai įtemptas akių darbas didina nuovargį, galvos skausmą, mažina darbo efektyvumą, sukelia akių spazmus ir ašarojimą. Tai pagrindinės sutrikusio regėjimo, nesukoreguotos refrakcijos anomalijos (trumparegystės, toliaregystės ar astigmatizmo), kataraktos ir glaukomos priežastys. Nustačius žmogaus mityboje biologiškai aktyvių junginių, reikalingų normaliam akių funkcionavimui trūkumą, būtina koreguoti savo mitybą, papildant ją specialiais dietofoninais mitybos komponentais, skirtais užpildyti esamą jų trūkumą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius VisionTIDE PLUS šiuolaikinių aukštųjų technologijų kūrinys, skirtas dietofoninei mitybos korekcijai, turi išskirtinį poveikį medžiagų apykaitos bei kraujotakos gerinimui regos organuose ir normalizuoja jų darbą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus VisionTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažo molekulinis *peptidinis kompleksas NE*, kuris išskirtinai veikia akių ląstelės struktūrą, padeda pagreitinti regeneracijos ir reparacijos procesus sergant degeneracinėmis akių tinklainės ligomis, ar patyrus potrauminę ragenos distrofiją.
- *Pievinė akišveitė* (Euphrasia officinalis) plačiai naudojama oftalmologijoje gydant degeneracinius akių procesus, kataraktą, ūmų ir lėtinį konjunktyvitą, akies vokų uždegimus, blefaritą, glaukomą, ašarų maišelių uždegimą, regos silpnėjimą ir su amžiumi susijusių medžiagų apykaitos sutrikimus.
- Vitaminų - mineralų kompleksas: *vitaminas E* - stiprus antioksidantas ir antikoaguliantas stabdantis kataraktos vystymąsi; *vitaminas A* (retinolis) reikalingas susidarymui regos pigmento rodopsino, kuris leidžia matyti prasto apšvietimo sąlygomis (prietemos adaptacija); *vitaminas B2* reikalingas normaliam ląsteliniam audinių metabolizmui akies audiniuose; *cinkas (cinko gliukonatas)*, kuris padeda išvengti geltonosios dėmės degeneracijos ir maksimaliai padidina vitamino A absorbciją.
- Organizmui reikalingas kiekis *Liuteino* - pagrindinio regos geltonosios dėmės pi-

gmento, gerinančio funkcinę regos sistemos būklę, pagerina matymą artitoli bei prisitaikymą matyti tamsoje. Liuteinas apsaugo vyzdį ir tinklainę nuo agresyvesnių mėlynos spalvos dienos šviesos spektro dalies spindulių.

Rekomenduojamas vartoti:

- kaip pagalbinė priemonė gydant degeneracinius ligų tinklainės susirgimus, spalvų matymo sutrikimus, regos sutrikimus (toliaregystę, trumparegystę, astigmatizmą);
- esant padidėjusiam regos nuovargiui, intensyviai ir ilgalaikei akių apkrovai (sistemingam naudojimuisi kompiuteriu, reguliariam televizijos žiūrėjimui, darbui susijusiam su ryškios šviesos poveikiu - suvirinimo darbams ir pan.);
- kaip pagalbinė priemonė ankstyvosiose lęšiuko drumsties stadijose (katarakta susijusi su amžiumi), atšokus tinklainei, sergant diabetine retinopatija;
- reabilitacijos metu po akių operacijos;
- su amžiumi susijusių akių ligų (kataraktos, tinklainės degeneracijos, geltonosios dėmės degeneracijos, glaukomos) profilaktikai.

Inovacinio preparato **VisionTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę regėjimo sutrikimams šalinti.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius VisionTIDE PLIUS - unikali, pažangi ir saugi priemonė regos organų susirgimų profilaktikai, siekiant išsaugoti puikų regėjimą iki gilios senatvės.

HearTIDE PLUS



Ingredientai:

Polipeptidinis kompleksas NA,
L-argininas,
Dikalcio fosfatas,
Selenometioninas,
Vitaminas E,
Vitaminas A,
Vitaminas B 12,
Folio rūgštis,
Mikrokristalinė celiuliozė,
Magnio stearatas,
Silicio dioksidas.

Klausa žmogaus gyvenime yra labai svarbi. Klausa - viena iš penkių pagrindinių žmogaus pojūčių socialiniame bendravime. Šis gebėjimas žmogui duotas nuo gimimo, jis būtinas normaliam kalbos vystymuisi, bendravimui, savišvietai, intelektualiniam tobulėjimui. Pasak Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenis 2013 m. pasaulyje nuo klausos praradimo kentėjo daugiau nei 360 milijonai žmonių, tarp jų tik 165 mln. žmonių vyresni kaip 65 metai. Problemos, susijusios su klausos praradimu, 21-ajame amžiuje sparčiai jaunėja. Pirmoje vietoje - neurosensorinės klausos praradimas - vidinės ausies pažeidimas (klausos analizatorius). Klausos silpimas jauname amžiuje turi daug nepageidautinų pasekmių: ne pilnai realizuotas mokymosi procesas, problemos bendraujant, konkurencingumo praradimas darbo rinkoje, tiesioginiai ir netiesioginiai finansiniai nuostoliai, bei bendros gyvenimo kokybės nuosmūkis. Sutrikusios klausos profilaktika jaunystėje ir vyresniame amžiuje - tai raktas į sveiką ir pilnavertį apalinkos suvokimą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HearTIDE PLIUS, sukurtas galimybės kokybiškai girdėti atstatymui, profilaktiniam ir fono korekciniam poveikiui, esant klausos sutrikimams.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus HearTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Visiškai saugaus mažo molekulinės masės *peptidinis kompleksas NA*, kuriame užšifruota informacija išskirtinai vidinės ausies ląstelės regeneracijai, siekiant atkurti jos funkciją.
- Kompleksas: *L-argininas, cianokobalaminas* (vitamino B12) ir *folio rūgštis* normalizuojanti energijos apykaitą ir spartinanti regeneracijos procesus klausos analizatoriaus struktūroje.
- Antioksidantinis rinkinys: *vitaminas E*, sustiprintas *vitaminu A*, *selenometioninas* kaip gyvybiškai svarbus mikroelemento seleno šaltinis ir *peptidas Na* pasižymintis stipriu antioksidantiniu poveikiu. Tai kompleksas, apsaugantis vidinės ausies ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.

Rekomenduojama vartoti:

- nusilpus klausai, esant neurosensoriniam klausos praradimui;
- kai foninis triukšmas viršija leistiną triukšmo lygį darbe ar namuose;
- kai spengia ausyse;
- esant akustiniam ar mechaniniam klausos aparato pažeidimui;
- persirgus virusinėmis infekcijomis, bakteriologiniais susirgimais su klausos organų pažeidimais;
- skirtingos kilmės uždegiminių ligų poreabilitaciniu laikotarpiu;
- esant senatviniam klausos silpimui;
- apsaugai nuo paveldėto polinkio į ankstyvą klausos praradimą.

Inovacinio preparato **HearTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką - nuo 2 iki 3 mėnesių - kaip profilaktinę priemonę sergant klausos ligomis, prevencijai esant mechaniniams klausos pažeidimams, kai patiriamas neigiamas triukšmo poveikis.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HearTIDE PLIUS – unikali ir saugi priemonė, leidžianti ilgam išlaikyti puikią klausą.

SkinTIDE PLUS

Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NZ,
L - treoninas,
Vitaminas E,
Kalcio fosfatas,
Vitaminas A,
Selenometioninas,
Vitaminas C,
Cinko gliukonatas,
Guggulsteronas.

Šiuolaikinėje visuomenėje odos būklė lemia žmogaus išvaizdą ir tuo pačiu socialinį bei seksualinį statusą. Nuolat atsinaujinanti oda yra kur kas daugiau nei tik apvalkalas. Ji yra sunkiausias (3-4 kg) ir didžiausias (1.5-2 m^2) žmogaus organas. Dėl glaudaus ryšio su kitais organais odoje gali atsispindėti jų veiklos sutrikimai ir patologijos. Oda saugo žmogaus organizmą nuo išorinių pažeidimų ir bakterijų prasiskverbimo, apsaugo vidinius organus nuo cheminių aplinkos reakcijų. Išorinis epidermio sluoksnis yra padengtas labai plona riebalų plėvele nepralaidžia drėgmei. Oda reguliuoja temperatūros svyravimus, ji yra pirminis barjeras, per kurį mes reaguojame į aplinką. Saulės šviesoje odoje vyksta fotocheminė reakcija ir gaminamas vitaminas D - tai pirminis šio vitamino šaltinis visam organizmui. Graži oda – siektinybė. Deja, išsaugoti gražią odą yra sunku, nes daug aplinkos veiksnių, apie kuriuos kartais net nesusimąstome, jai kenkia. Įvairios ligos, susilpnėjusi imuninė sistema, pergyvenimai, depresija ir stresas, hormoniniai pokyčiai ir toksinų kaupimasis organizme, nesveika mityba ir žalingi įpročiai sukelia priešlaikinį odos senėjimą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius SkinTIDE PLIUS sukurtas odos resursų atstatymui, jos funkcijų palaikymui ir stiprinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus SkinTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosinezuoti *peptidai NZ*, kryptingai veikiantys odos struktūrą ir ląstelių funkcijas. SkinTIDE PLUS sudėtyje esantys trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai ir labai efektyvus bei absoliučiai saugūs.
- SkinTIDE PLUS sudėtis papildyta: *L - treoninu*, *vitaminais E, A ir C*, *kalcio fosfatu*, *selenometioninu, guggulsteronu* ir *cinko gliukonatu*, kurie yra svarbūs ląstelių medžiagų apykaitai, vitaminų ir mineralinių homeostazei ir sudaro sąlygas maksimaliam poveikiui.
- *L-treoninas* - pagrindinė amino rūgštis, kuri vaidina svarbų vaidmenį formuojant ekstraląstelinės matricos dermos normalizavimui reikalingus kolageną ir elastiną, padeda palaikyti baltymų balansą organizme. L-treoninas skatina vitaminų, reikalingų funkciniam odos aktyvumui, sintezę, pakelia organizmo imunitetą.
- *Vitaminas A* (retinolis) - vertingas dėl savo unikalaus gebėjimo paveikti odos ląsteles, reguliuojant naujų ląstelių formavimąsi dauginimosi procese ir ląstelių diferenciacijoje, kai mažiau specializuota ląstelė tampa labiau specializuota bei tarpląsteliniuose mainuose. Vitaminas A palaiko skirtingų audinių antioksidantinį potencialą pastoviame lygyje.

- *Vitaminas E* (DL-alfa - tokoferolio acetatas) yra universalus ląstelių membranų protektorius nuo oksidacinio pažeidimo.
- *Vitaminas C* - natūralus antioksidantas, saugantis nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio. Pagrindinės Vitamino C funkcijos audinių lygmenyje – kolageno, prokolageno, proteoglikanų ir kitų organinių komponentų sintezė. Antioksidantinis vitaminų A, C ir E kompleksas lėtina senėjimo procesą ir skatina odos ląstelių atsinaujinimą.
- *Cinkas*, patenkantis į organizmą kaip Cinko gliukonatas - svarbus mineralinis komponentas, siekiant išlaikyti optimalią imuninės sistemos būklę, dalyvauja dermos kolageno skaidulų sintezėje ir yra atsakingas už kraujagyslių elastingumą.
- *Selenometioninas*, esantis SkinTIDE PLUS sudėtyje - seleno šaltinis yra būtinas mikroelementas didinant antioksidantinį organizmo atsparumą.
- *Guggulsteronas (Guggul)* - pagrindinė sudedamoji dalis- Indinio miramedžio dervos , aktyvina audinių atsistatymą, medžiagų apykaitos ir organizmo detoksikacijos procesus, pasižymi antioksidaciniu, priešuždegiminiu, antiseptiniu, antispazminiu, antiaterosklerotinio poveikiu. Gerina kraujo sudėtį, mažina trigliceridų ir cholesterolio kiekį kraujyje.

Rekomenduojama vartoti:

- priešlaikinio senėjimo profilaktikai;
- siekiant išsaugoti gražią ir sveiką odą;
- esant odas pleiskanotumui, standumo sumažėjimui;
- esant probleminei odai;
- atsiradus su amžiumi susijusiems odos pokyčiams;
- nepalankoje aplinkoje ir pasikeitus klimatui;
- ilgą laiką laikantis mažo kaloringumo dietos.

Inovacinio preparato **SkinTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą..

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius SkineTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė, siekiant atstatyti odos struktūrą, išsaugoti sveiką ir gražią odą.

HairTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NY,
L - argininas,
L-prolinas,
Vitaminas E ,
Kalcio fosfatas,
Vitaminas A,
Selenometioninas,
Vitaminas C,
Asiūklio ekstraktas,
Cinko gliukonatas.

Šiuolaikinėje visuomenėje žmogaus sėkmė versle ar poreikis darbo rinkoje priklauso ne tik nuo jo sumanumo, profesionalumo, kompetencijos bei atkaklumo, bet ir nuo išvaizdos. Garsioji frazė „Sutikti pagal rūbą, palydėti pagal protą" yra ypač svarbi šiais laikais. Sveika, graži oda, tvarkingi plaukai ir nagai - tai žmogaus sveikatos ir darbingumo rodikliai, turintys nemažą reikšmę sėkmingoje karjeroje. Puiki išvaizda nėra tikslas, bet priemonė, kuri padeda mums pasiekti savo tikslus. Prasta mityba ir dieta, vitaminų ir mineralų stoka organizme, neigiamas išorinės aplinkos poveikis, vaistai, hormoniniai sutrikimai, stresas, ilgalaikė įtampa, prastos kokybės šampūnai, kondicionieriai bei agresyvios plaukų periežiūros priemonės iššaukia plaukų ir nagų augimo sutrikimus. Plaukų būklė nustatoma pagal kraujo mikrocirkuliaciją ir medžiagų apykaitą plaukų svogūnėliuose, pagal struktūros, sudarytos iš keratino baltymo, lipidų, vitaminų ir įvairių mikroelementų, pigmento ir vandens, balansą.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HairTIDE PLIUS sukurtas sveikų plaukų, galvos odos bei nagų išsaugojimui ir stiprinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus HairTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Naujos kartos fiziologiškai aktyvių mažo molekulinės masės biosintezuotų *peptidų NY*, skatinančių plaukų folikulų regeneraciją ir ląstelių metabolizmą juose, kompleksas. Trumpieji peptidai, įeinantys į HairTIDE Plius sudėtį, koduotos informacijos, esančios amino rūgštyje, dėka efektyviai, saugiai ir selektyviai veikia plaukų šaknis ir aplink jas esantį audinį.
- Siekiant praplėsti poveikio spektrą, atkuriant ir išsaugant plaukus bei nagus sveikus, į HairTIDE PLUS sudėtį įvestas sinergetiškai sąveikaujančių biologiškai aktyvių komponentų kompleksas: *L - argininas, L-prolinas, vitaminai E, A, ir C, kalcio fosfatas, selenometioninas, asiūklio ekstraktas* ir *cinko gliukonatas*.
- *L-argininas* - amino rūgštis - substratas skirtas formavimuisi azoto oksido, kuris reguliuoja kraujagyslių plėtimąsi ir kraujo tekėjimą į plaukų svogūnėlius. L-Argininas gerina mikrocirkuliaciją, maistinių medžiagų ir struktūrinių komponentų, reikalingų plaukų augimui ir įsisavinimą. L-Argininas yra imunomoduliatorius - pagrindinis elementas metabolizmo procese.
- *L-prolinas* – amino rūgštis, dalyvaujanti susidaryme kolageno, kuris yra kaulų, odos, kremzlių, sausgyslių, plaukų ir nagų jungiamojo audinio pagrindas. Kolageno skaidulos, kaip pagrindiniai struktūriniai komponentai organizmo audiniuose, suteikia jiems stiprumą ir atsparumą plyšimui. L-prolinas yra atsakingas už plaukų, nagų bei odos, įskaitant ir galvos, būklę. L-prolino poveikis yra sustiprintas vitaminu C, esančiu peptidinio bioregulatoriaus HairTIDE PLUS sudėtyje.

- *Vitaminas C* - vandenyje tirpus natūralus stiprus antioksidantas, kuris reguliuoja rūgštinius procesus, dalyvauja kolageno ir prokolageno sintezėje, yra svarbus plaukų svogūnėlių ląstelių augime ir atsistatyme, turi priešuždegiminių ir priešalerginių savybių. Vitaminas C padidina vitaminų B1, B2, A, E, pantoteno ir folio rūgšties stabilumą, reikalingą normaliaim plaukų folikulų funkcijonavimui ir plaukų augimui. Vitaminas A skatina oksidacijos - redukcijos procesus, baltymų, angliavandenių ir lipidų apykaitą. Jis naudojamas esant nagų distrofijai, plaukų augimo sutrikimams (sausumui, padidintam trapumui), gydant dermatozę, esant riebalinių liaukų sutrikimams (seborėjai, seborėjinei alopecijai). Vitaminas E (DL-alfa - tokoferolio acetatas- aktyviausia jo forma) vadinamas grožio vitaminu ir vartojamas plaukų priežiūros ir kosmetikos priemonių gamyboje. Vitaminas E - riebaluose tirpus natūralus antioksidantas apsaugo ląstelių membranas nuo laisvųjų radikalų daromos žalos. Vitamino E poveikis sustiprintas selenu.
- *Selenometioninas*, esantis HairTIDE PLUS sudėtyje - biologinis gyvybiškai svarbaus mikroelemento seleno šaltinis. Selenas įeina į specifines biomolekules fermentų ir baltymų, kurie padidina antioksidantinę apsaugą, dalyvauja energijos gamyboje ir kaupime, medžiagų apykaitos reguliavime, apsaugo nuo nepalankių aplinkos veiksnių.
- *Cinko gliukonatas* yra šaltinis mikroelemento cinko, kuris būtinas fermentų funkcijonavimui siekiant padidinti antioksidantinę organizmo apsaugą, kontroliuoti genetinės informacijos perdavimą, dalyvauti kolageno skaidulų ir imuniteto palaikyme. Peptidinio bioregulatoriaus HairTIDE PLUS ir į jį įeinančių antioksidantinių komponentų paskirtis - suformuoti barjerą, kuris apsaugotų plaukus ir nagus nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, išlaikytų jų sveikatą, stiprybę ir grožį.
- *Asiūklio ekstraktas* - silicio rūgšties – elemento, būtino odos, plaukų ir nagų struktūrai superkoncentratas. Silicis skatina kolageno gamybą, metabolinių procesų plaukų folikulose normalizavimą, pagerina plaukų būklę ir skatina jų augimą. Asiūklis yra plačiai naudojamas plaukų priežiūros priemonių gamyboje norint suteikti plaukams lygumą, elastingumą, stiprumą ir sveiką blizgesį. Asiūklio ekstraktas maitina galvos odą, gerina kraujotaką. Asiūklio ekstraktas padidina eterinio kalcio, papildomai įtraukto į daugiakomponenčio peptidinio bioregulatoriaus HairTIDE PLUS sudėtį, absorbciją, siekiant sustiprinti plaukus, dantis, nagus ir kaulus.

Rekomenduojama vartoti:

- esant pažeistam plaukų augimui (sausumui, padidėjusiam trapumui), nagų distrofijai;
- norint atkurti plaukų struktūrą, esant įvairaus pobūdžio pažeidimams (mitybos sutrikimams ir dietoms, vitaminų ir mineralų stokai organizme, neigiamam aplinkos poveikiui, vaistų vartojimui, hormoniniams sutrikimams, stresui ir ilgai trunkančiai įtampai);
- esant su amžiumi susijusiems plaukų ir nagų pokyčiams.

Inovacinio preparato **HairTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso, amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę siekiant atstatyti ar išsaugoti nepriekaištingus plaukus ir nagus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius HairTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė norint turėti sveikus plaukus ir nagus.

Epiphysis-cerebriTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NBB,
Melatoninas,
Vitaminas A,
Vitaminas C,
L-selenometioninas,
Ženšenio ekstraktas,
Dikalcio fosfatas.

Žemės sukimasis aplink savo ašį ir tuo pačiu metu aplink saulę, dienos ir nakties, šviesos ir tamsos kaita skaičiuoja paras, sezonus ir mūsų gyvenimo metus. Vis daugiau ir daugiau informacijos pasitvirtina apie epifizės liaukos (kankorėžinės liaukos) vaidmenį, reguliuojant paros biologinius ritmus, endokrinines funkcijas, metabolizmą (medžiagų apykaitą), lytinių liaukų funkcijas ir organizmo prisitaikymą prie kintančių apšvietimo sąlygų. Šviesiu paros metu, įtakojant saulės šviesai, epifizės liauka gamina serotoniną, o naktį - melatoniną - pagrindinį kankorėžinės liaukos hormoną, cikadinių ritmų reguliatorių. Su amžiumi, kankorėžinės liaukos funkcija silpsta, kas pirmiausia pasireiškia sumažėjusiu melatonino sekrecijos lygiu. Jei epifizės liauką prilygintume biologiniam organizmo laikrodžiui, tai melatoniną galima prilyginti švytuoklei, kuri užtikrina tikslų mechanizmo veikimą. Melatoninas stimuliuoja imuninės sistemos ląsteles ir lėtina jos senėjimą, normalizuoja eilę su amžiumi susijusių riebalų ir angliavandenių apykaitos sutrikimų. Su kankorėžinės liaukos veikla susiję paros ritmo sutrikimai dėl laiko juostų kaitos, miego sutrikimai, ir "žiemos depresijos".

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatoriaus Epiphys-cerebriTIDE PLUS atstatyto ir palaiko melatonimo sekreciją, pasižymi imunomoduliuojančiu ir adaptogeniniu poveikiu, normalizuoja epifizės liaukos darbą ląsteliniame lygmenyje.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Epihys-cerebriTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Mažo molekulinis *peptidinis kompleksas NBB*, turintis išskirtinį ir saugų poveikį epifizės ląstelėms, siekiant normalizuoti savojo melatonino sintezės procesą ir neuroendokrininės sistemos darbą. Komplekso sudėtyje esantys trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai pasižymintys dideliu efektyvumu ir absoliučiu saugumu organizmui, normalizuojant kankorėžinės liaukos funkcijas.
- Siekiant pagerinti poveikio efektyvumą mažo molekulinis peptidinis kompleksas Epiphys-cerebriTIDE PLIUS papildytas : *melatonino, vitamino A, vitamino C, L- elenometionino, Sibiro ženšenio (L.Eleuteterococcus senticosus) ekstrakto ir dikalcio fosfato kompleksu*.
- *Melatoninas* dalyvauja cirkadinio ritmo kūrime: tiesiogiai veikia ląsteles, keičia lygį hormonų sekrecijos ir biologiškai aktyvių medžiagų, kurių koncentracija priklauso nuo

paros meto. Melatoninas reguliuoja endokrininės sistemos darbą, kraujo spaudimą, miego periodiškumą.

- *Vitaminai A, C ir L-selenometioninas* sukuria galingą daugiapakopę antioksidantinę ląstelių ir tarpląstelinės terpės apsaugą nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.
- *Sibiro ženšenio ekstraktas* yra stimuliuojanti ir tonizuojanti priemonė. Didina nespecifinį organizmo atsparumą neigiamoms aplinkos sąlygoms. Kalcio fosfatas yra biologiškai prieinamas šaltinis kalcio, kuris dalyvauja ląstelės membranos pralaidumo koordinavimo procese, ląsteliniuose procesuose, stiprina imuninę sistemą, dalyvauja daugelio fermentų ir hormonų sintezės ir aktyvacijos procesuose.

Rekomenduojama vartoti:

- normalizuoti bioritminius ir ciklinius procesus organizme;
- normalizuoti neuroendokrininės sistemos funkcijas;
- norint paspartinti prisitaikymą, pasikeitus laiko juostoms;
- normalizuoti reprodukcinės sistemos darbą;
- normalizuoti organizmo imunitetą ir antioksidantinį statusą;
- senėjimo proceso profilaktikai.

Preparato **Epihys-cerebriTIDE PLUS** gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, iki 3 mėnesių kaip profilaktinę pirimonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Inovacinis daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Epiphys-cerebriTIDE PLIUS – unikali, saugi ir veiksminga priemonė, skirta žmogaus bioritmų suderinimui.

Bone-marrowTIDE PLUS

Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NU / 1,
L-argininas,
Geležies fumaratas,
Sibiro ženšenio ekstraktas,
Vitaminas C,
Vario citratas,
Vitaminas B6,
Vitaminas B12,
Folio rūgštis.

Kaulų čiulpai yra pagrindinis kraujodaros organas. Kaulų čiulpuose vyksta kraujo ląstelių formavimasis tolimesnis jų brendimas, ir jau susiformavusios ląstelių patenka į periferinį kraują. Kaulų čiulpai tarnauja kaip kraujo sandėlys ir, esant būtinumui, cirkuliuojančio kraujo kiekį padidina iki 60%. Be to, kaulų čiulpai dalyvauja imunobiologinių ir apsauginiuose procesuose, kaulų formavimesi, baltymų, riebalų, angliavandenių ir mineralinių medžiagų apykaitoje, taip pat gyvybiškai svarbaus mikroelemento- geležies metobolizme. Geležis yra nepakeičiama eritrocitų hemoglobino ir miogemoglobino (raumenų hemoglobino) sudedamoji dalis esanti kraujo plazmoje. Dėl geležies trūkumo pablogėjus hemoglobino sintezei vystosi anemija ir gali būti kitų ligų simptomų. Geležies trūkumo priežastis yra jos pusiausvyros pažeidimas, kada daugiau sunaudojama negu įsisavinama; tai dažniausiai pastebima prie įvairių fiziologinių aplinkybių ar susirgimų. Į rizikos grupę patenka žmonės su nesubalansuota mityba ar besilaikantys dietos, kai į orgalizmą patenka per mažai geležies ir vitaminų, taip pat žmonės, kenčiantys nuo lėtinių ligų, dėl nepakankamo geležies įsisavinimo. Be to, kraujodaros proceso trikdžius gali sukelti lėtinė intoksikacija, šalutinis vaistų poveikis ir įvairios kilmės kraujavimas.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Bone-marrowTIDE PLUS sukurtas kaulų čiulpų ląstelių funkcijų ir kraujodaros proceso aktyvinimui.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Bone-marrowTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Didelio efektyvumo ir išskirtinai kryptingas žemo molekulinės masės fiziologiškai aktyvių biosintezuotų *Peptidų NU/1* komplekso poveikis kaulų čiulpų ląstelėms, palaikantis fiziologiniame lygmenyje reikiamą kiekį aktyvių už kraujodarą atsakingų subrendusių ląstelių, ir medžiagų apykaitą jose.
- Siekiant padidinti Bone-marrowTIDE PLUS poveikį į komplekso sudėtį įeinantys ir vienas kito veikimą stiprinantys: *L-argininas, geležies fumaratas, Sibiro ženšenio ekstraktas, vitaminai C, B6, B12, folio rūgštis* ir *vario citratas* - svarbūs veiksniai ląstelės apykaitai, vitaminų, mineralinių medžiagų homeostazei ir mitybos kaulų čiulpų ląstelėse palaikymui.

Sibiro ženšenio ekstraktas didina hemoglobino kiekį kraujyje, baltyminės sudėties atsistatymą plazmoje, paspartina audinių gijimą, stiprina fizinę ir psichinę ištvermę.

- *Folio rūgštis ir vitaminai B12, B6* stimuliuojantys kraujodarą, didinantys kaulų čiulpų ląstelių kiekį. Geležies fumaratas kompensuoja geležies trūkumą organizme. Kompleksinis vitamino C, vario citrato ir L - arginino poveikis padidina antioksidantinį organizmo atsparumą, normalizuoja kapiliarų pralaidumą ir apsaugo ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio, taip pat pasižymi imunitetą reguliuojančiu, detoksikaciniu ir gepatoprotektoriniu poveikiu.

Rekomenduojama vartoti:

- kraujodaros proceso pažeidimo profilaktikai;
- kraujodaros proceso sutrikimų normalizacijai;
- anemijos profilaktikai vyresnio amžiaus žmonėms;
- kaip kompleksinės programos elementas geležies trūkumo atstatymui (menoragija, lėtinis kraujavimas virškinimo trakte, ir kt.).
- kaip kompleksinių programų elementas, vartojant maistą, kuriame yra nepakankamas kiekis geležies ar pažeistas jos įsisavinimas (dietos, lėtinis viduriavimas, apsikrėtimas parazitais, skrandžio ir storosios žarnos ligos);
- kaip kompkeksinių programų elementas geležies stokos vyresnio amžiaus žmonėms atstatymui kraujyje.

Inovacinio preparato Bone-marrowTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Bone-marrowTIDE PLUS – unikali ir saugi preimonė, skirta efektyviai normalizuoti kraujodaros procesus ir geležies trūkumą organizme.

MuscleTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas VĮ / 2,
L-argininas,
Geležies fumaratas,
Vitaminas B12,
Vitaminas B6,
Vitaminas D3,
Magnio oksidas,
Niežulinės aksompupės ekstraktas.

Sportas, fizinis lavinimas, o ir dabar plačiai paplitę kovos menai yra pagrindiniai faktoriai, norint pagerinti ir vystyti žmogaus kūną. Harmoningas ir atletiškas kūnas atspindi gerą žmogaus sveikatą ir puikią savijautą. Sveika profesionalių sportininkų ir kultūristų mityba ir treniruotės neleidžia įgauti norimos raumenų apimties ir reljefo. Norint pasiekti šiuos tikslus sportininkams būtina speciali sportinė mityba. Sportinė mityba, rekomenduojama ne tik profesionaliai sportuojantiems žmonėms, bet ir tiems, kurie dirba fizinį darbą, užsiima kūno ugdymu ar tiesiog nori puikiai atrodyti. Sportinei mitybai tinka maisto produkti, skirtų sportinių rezultatų gerinimui, jėgos ir ištvermės ugdymui, raumenų stiprinimui ir bendrai – sveikatos gerinimui. Kaip vienas iš sporto mitybos elementų plačia naudojami peptidiniai preparatai aktyvinantys anabolinius procesus, spartinantys raumenų formavimąsi, stimuliuojantys augimo hormoną. Esant intensyviems ar ilgalaikiams fiziniams krūviams, peptidai veikia kaip medžiagų apykaitos žaliava raumens baltymų sintezėje. Peptidus galima laikyti paleidžiamuoju baltymų kaupimo raumenyse proceso mechanizmu.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MuscleTIDE PLUS stimuliuoja raumenų masės augimą, padidina raumenų tonusą ir intensyvina metabolizmo procesus.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus MuscleTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

Inovaicinio MuscleTIDE PLUS bioreguletoriaus sudėtyje esantis fiziologiškai aktyvių biosintezuotų peptidų NV / 2, įtakojančių raumenų ląstelių veiklą, kompleksas. *Peptidų kompleksas NV / 2* ne tik sudaro sąlygas baltymų sintezei (raumenų masės augimui ir atsistatymui), bet yra ir energijos šaltinis, apsaugantis baltymą nuo irimo. MuscleTIDE PLUS trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl yra ypač efektyvūs ir absoliučiai saugūs.

Siekiant padidinti tikslinį MuscleTIDE PLUS efektyvumą, į jo sudėtį papildomai įtraukta sinergetiniu poveikių pasižymintys: *L-argininas, Geležies fumaratas, vitaminai B12, B6 ir D3, magnio oksidas, Niežulinės aksompupės ekstraktas*.

L-Argininas yra sąlyginai nepakeičiama rūgštis, todėl ji turi patekti į organizmą su maistu arba specialios sportinės mitybos dėka. L-argininas yra azoto oksido šaltinis, reguliuojantis kraujo spaudimą ir visų organų ir audinių, įskaitant raumenis, mitybą. L-argininas vaidina svarbų vaidmenį raumenų ląstelių dalijimesi, raumenų atsistatymo po treniruočių ir traumų gijime.

Geležies fumaratas papildo organizme geležies atsargas, skirtas hemoglobino (raudonųjų kraujo dalelių) ir mioglobino - raumenų ir širdies raumens baltymo, gamybai. Be to, geležis yra sudedamoji dalis fermentų, apsaugančių ląsteles nuo žalingo laisvųjų radikalų poveikio.

Vitaminas B12 aktyvina angliavandenių apykaitą ir nervų sistemos audinio, stuburo smegenų bei nervų, perduodančių signalus iš smegenų į raumenų audinį, stabilumą. Raumenų stimuliavimas

nervinėmis ląstelėmis turi didelę įtaką raumenų augimui ir funkcionalumui.

Vitaminas B6 - vienintelis vitaminas, tiesiogiai susijęs su baltymo suvartojimu, prisideda prie baltymų apykaitos, angliavandenių augimo ir pasišalinimo.

Vitaminas D yra būtinas kalcio ir fosforo įsisavinimui. Esant kalcio trūkumui raumenyse, jums nepavyks pasiekti pilnų ir standžių raumenų susitraukimų. Greitą ir standų raumenų susitraukimą įtakoja ir fosforas.

Magnio oksidas - magnio šaltinis apsaugo raumenis nuo trūkčiojimų ir spazmų, skatina raumenų atsipalaidavimą.

Niežulinės aksompupės ekstrakte yra dioksifenilalanino. Tai dopamino pirmtakas - vienas iš pagrindinių augimo hormono skatintojų, kuris didina testosterono, antro pagal svarbą organizmo augimo hormono, lygį. Pakankamas dopamino lygis organizme turi teigiamą įtaką psichikos funkcijoms, emocinei būsenai, miego ir raumenų koordinacijos kokybei.

Rekomenduojama vartoti:

- raumenų baltymų sintezės skatinimui ir palaikymui, didinant raumenų masę;
- norint pagerinti raumenų tonusą ir mitybą;
- sportininkams, užsiimantiems jėgos sportu (sunkioji atletika, jėgos ekstrymas, kūno rengyba) ar kultūrizmu;
- esant intensyviems ir/ar ilgalaikiams fiziniams krūviams;
- norint sutrumpinti atsistatymo laiką po fizinio krūvio;
- siekiant paspartinti atsistatymą po patirtų traumų.

Inovacinio preparato MuscleTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius MuscleTIDE PLUS – unikali ir saugi priemonė, vystant ir tobulinant žmogaus kūno raumenis.

ParathyroidTIDE PLUS



Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NC/1,
Kalcio karbonatas,
Trikalcio citratas,
Magnio oksidas,
Vitaminas K2,
Vitaminas D3

Biologinis kalcio vaidmuo organizme - tai ląstelių membranų pralaidumo koordinavimas, tarpląstelinių procesų reguliavimas, nervų pralaidumo, raumenų susitraukimų, širdies ir kraujagyslių sistemos palaikymas ir dalyvavimas kaulinio audinio susidarymo bei kraujo krešėjimo procesuose. Priešskydinių liaukų funkcija - reguliuoti kalcio kiekį organizme paratiroidinio hormono, arba parathormono ir kalcitonino pagalba. Parathormonas stimuliuoja kalcio išsiskyrimą iš kaulų, jei priešskydinės liaukos receptoriai pajunta kalcio kiekio sumažėjimą kraujyje žemiau tam tikro lygio. Kalcitoninas skatina atvirkštinį kalcio grąžinimą į kaulus, padidina kalcio pertekliaus išsiskyrimą su šlapimu, lėtina kalcio įsisavinimą žarnyne. Trečia medžiaga reguliuojant kalcio kiekį kraujyje - tai klacitriolis - aktyvi vitamino D forma. Šis hormonas skatina intensyvią kolcio absorbciją žarnyne ir lėtina jo išsiskyrimą per inkstus. Štai kodėl vitamino D trūkumas stabdo kalcio įsisavinimą organizme. Štai kodėl, visos priešskydinės liaukos ligos yra susijusios su kalcio apykaita, t.y., su nepakankama arba pertekline parathormono sinteze. Priešskydinių liaukų darbo sutrikimas iššaukia endokrinines ligas, kalcio ir fosforo apykaitos disbalansą organizme, kaulų pažeidimus, psichikos sutrikimus. Taigi, priešskydinių liaukų darbo sutrikimai veda prie sisteminių organizmo sutrikimų.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ParathyroidTIDE PLUS palaiko normalų priešskydinių liaukų darbą stimuliuojant hormonų gamybos savireguliavimo mechanizmus ir aprūpinant organizmą biologiškai prieinamu kalciu bei jo įsisavinimą pagerinančiais komponentais.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus ParathyroidTIDE PLUS veiksmingumą sąlygoja:

- Šakotasis *peptidinis kompleksas NC/1,* turintis išskirtinį ir saugų poveikį priešskydinių liaukų ląstelėms. Koduojama informacija, esanti atitinkamoje amino rūgščių sekoje, normalizuoja priešskydinių liaukų funkcijas, ir metabolizmo procesus, vykstančius ląstelėse ar liaukų audiniuose.
- Siekiant pagerinti imuninės sistemos organų atsistatymo efektyvumą, mažo molekulinis peptidinis kompleksas ParathyroidTIDE PLIUS papildytas *kalcio karbonato, trikalcio citrato, magnio oksido, vitaminų K2 ir vitaminų D3 kompleksu*, kuris normalizuoja kalcio kiekį organizme.

- *Kalcio karbonatas* ir *kalcio citratas* reikalingi kompensuojant kalcio trūkumą organizme, esant nepakankamam jo kiekiui vartojamam maiste ar sutrikus įsisavinimui, tam, kad normalizuoti priešskydliaukių hormonų gamybą ir sureguliuoti kalcio balansą organizme.
- *Vitaminas D3* yra svarbus veiksnys kalcio transportavime iš virškinimo trakto į ląsteles, kas normalizuoja kalcio balansą organizme ir priešskydliaukių hormonų gamybos lygį.
- *Vitaminas K2* dalyvauja kalcio apykaitos reguliavimo ir naujų kaulų ląstelių susidarymo procese.
- *Magnio oksidas* slopina kalcio oksalato susidarymą ir yra reikalingas akmenligės profilaktikai.

Rekomenduojama vartoti:

- normalizuoti priešskydinių liaukų darbą;
- kaip profilaktinė priemonė, užkertanti kelią komplikacijoms, sutrikus kalcio vartojimui ar įsisavinimui;
- esant su amžiumi susijusiems kalcio apykaitos pokyčiams priešskydinėse liaukose;
- kaip pagalbinė priemonė gydant priešskydinių liaukų ligas, esant kalcio trūkumui;
- padidėjus kalcio poreikiui (osteoporozė, kaulų-sąnarių operacijos);
- esant nepakankamam kalcio kiekiui organizme, kai jo nepakanka maiste ar neįsisavinamas.

Inovacinio preparato ParathyroidTIDE PLUS gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - *hipromeliozės*. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, esančių kapsulės turinio sudėtyje, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį, geriausia 20 - 30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, nuo 2 iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę, siekiant pratęsti atsistatymo procesą.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius ParathyroidTIDE PLIUS – unikali, efektyvi ir saugi priemonė skirta priešskydinių liaukų darbo normalizavimui ir kalcio apykaitos sutrikimų profilaktikai.

LigamenTIDE PLUS

Ingredientai:

Peptidinis kompleksas NV / 1,
L-argininas,
Puoštinės bosvelijos dervos ekstraktas,
Margano sulfatas,
Kurkuminas,
Vario citratas,
Vitaminas C.

Neracionali mityba, bloga ekologija, nesveikas ir sėdimas gyvenimo būdas ne tik vyresnio bet ir vidutinio amžiaus žmonėms iššaukia įvairius kaulų ir raumenų sistemos struktūros pažeidimus. Dabar netgi jauniems žmonėmss vis dažniau pasireiškia raiščių-sąnarių ligos. Kita vertus, esant padidintiems fiziniams krūviams, sportininkams ir sporto mėgėjams gali pasireikšti dvi priešingos būsenos: sportinės formos ir fizinės jėgos padidėjimas ar lėtinis išsekimas ir nuovargis. Pagrindinė apkrova, esant fizinėms apkrovoms, tenka sąnariams ir raiščiams, kas ilgainiui tampa lėtinio skausmo priežastimi ir degeneracinių procesų, pažeidžiančių raiščių ir sąnarių jungiamojo audinio vientisumą, pasekme. Yra žinoma, kad bet kuriai ligai yra lengviau užkirsti kelią, nei ją gydyti. Būtent todėl labai svarbu savalaikiai užsiimti jungiamojo audinio apsaugos ir atstatymo profilaktika, nelaukiant kol pasireikš pažeidimai.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Ligament TIDE PLUS 1 - moksliškai pagrįstas sinergistiškai aktyvių ingredientų kompleksas, skatinantis jungiamojo audinio atsistatymo procesą.

Daugiakomponenčio peptidinio bioreguliatoriaus Ligament TIDE PLUS 1 veiksmingumą sąlygoja:

- Fiziologiškai aktyvių žemo molekulinės masės biosinezuotų *Peptidų NV/1* kompleksas, išskirtinai veikiantis ląstelių ir tarpląstelinės medžiagos jungiamajį raiščių-sąnarių audinį, normalizuojantis medžiagų apykaitą, atkuriantis ląstelių struktūrą. Ligament TIDEPLUS 1 trumpieji peptidai yra natūralūs organizmo metabolitai, todėl saugūs vartoti.
- Siekiant maksimalaus efekto, atstatant raiščių struktūrą ir funkcijas, į Ligament TIDE PLUS 1 sudėtį įeina viena kitos poveikį papildančios sudedamosios dalys: *L-argininas, Pluoštinės bosvelijos (Boswellia serrata) dervos ekstraktas, mangano sulfatas, kurkuminas, vario citratas, vitaminas C*. Tai svarbūs veiksniai ląstelių metabolizmui, vitaminų ir mineralinių reikiamo kiekio užtikrinimui jungiamojo audinio ląstelėse.
- *L-argininas* - sąlyginai nepakeičiama amino rūgštis, gyvybiškai svarbaus azoto oksido reguliatorius ir imunomoduliatorius, yra vienas iš pagrindinių elementų metabolizmo procese. L-Argininas padeda atkurti jungiamojo audinio struktūrą ir sumažinti pažeistų audinių gijimo trukmę.
- *Puoštinės bosvelijos dervos ekstraktas* slopina uždegiminius procesus raiščiuose, sąnariuose, sumažina patinimą, skatina kraujotaką, stiprina kraujagysles.
- *Mangano sulfatas* yra mikroelemento mangano, vieno iš dešimties "gyvybės metalų" šaltinis. Jis būtinas normaliems procesams gyvuose organizmuose. Mangano

poreikis padidėja fizinio krūvio metu. Manganas veikia kraujo formavimosi procesus, pagreitina antikūnių susidarymą, neutralizuoja svetimų baltimų žalingą poveikį .Manganas dalyvauja oksidacijos-redukcijos procesuose, baltymų metabolizme, stimuliuoja fermentų veiklą ir yra būtinas stiprinant raiščius.

- *Kurkuminas* pasižymi sisteminiu reguliuojančiu poveikiu organizmui, antioksidantinėmis priešuždegiminėmis savybėmis, stiprina imuninę sistemą, dalyvauja detoksikacijos procese, užkerta kelią daugelio labai toksiškų medžiagų patekimui į jungiamojo audinio ląsteles.
- *Varis*, patenkantis į organizmą biologiškai prieinama vario citrato forma, yra būtinas ląstelės mitybos, deguonies pašalinimo procesams, ląstelių vientisumo palaikymui, laisvųjų radikalų neutralizavimui. Varis dalyvauja hemoglobino ir eritrocitų formavimesi. Vario trūkumas gali sukelti raiščių traumas, nes sutrinka kolageno ir elastino, atsakingų už raiščių elastingumą ir tvirtumą, susidarymas. Varis stimuliuoja baltymų ir angliavandenių įsisavinimą, stiprina imuninę sistemą ir vitamino C įsisavinimą
- *Vitaminas C* - svarbus natūralus antioksidantas, oksidacijos procesų ląstelėse reguliatorius, imunomoduliatoriaus, skatinantis baltymų sintezę. Vitaminas C dalyvauja sintezėje kolageno skaidulų, kurios yra pagrindinis raiščių ir sąnarių kremzlės struktūrinis komponentas, taip pat užtikrina jų elastingumą, atsparumą ir ilgaamžiškumą. Esant vitamino C trūkumui, raiščiai ir kremzlinis audinys tampa labiau pažeidžiami patologinių reiškinių, kurių pasekmėmis tampa mikrotraumos, trūkinėjimai ir degeneracinių ligų vystymasis.

Rekomenduojama vartoti:

- esant didelei fizinei raiščių apkrovai;
- esant intensyvioms sporto treniruotėms;
- raiščių ir sąnarių degeneracinių procesų profilaktikai;
- siekiant išvengti raiščių-sąnarių susirgimų;
- su amžiumi susijusių pokyčių raiščiuose ir sąnariuose profilaktikai;
- kaip pagalbinė priemonė, esant sumušimams, patempimams, trūkus raiščiams ar raumenų patempimams;
- kaip pagalbinė priemonė po sąnarių, raiščių ir sausgyslių operacijų.

Inovacinio preparato Ligament TIDE PLUS 1 gamybai naudojama moderniausia įranga, ekologiškos žaliavos ir aplinkai nekenksmingos technologijos. Preparatas fasuojamas į kapsules, kurių apvalkalas pagamintas iš stabilaus augalinės kilmės polimero - hipromeliozės. Polimeras atsparus peptidinio komplekso amino rūgščių ir biologiškai aktyvių junginių, įeinančių į kapsulės turinio sudėtį, poveikiui. Lėtesnis laipsniškas kapsulės apvalkalo tirpimas, patekus į organizmą, leidžia reguliuoti maistingųjų medžiagų įsisavinimą viso virškinimo proceso metu. Augalinės kilmės kapsulės apvalkalas nesukelia alerginių ar kitų neigiamų reakcijų. Todėl daugiakomponenčius peptidinius bioreguliatorius gali vartoti bet kokių šalių žmonės, puoselėjantys įvairias kultūros bei mitybos tradicijas, įskaitant vegetarizmą, košerinę ar halaninę mitybą.

Vartojimas: Suaugusiems gerti po vieną kapsulę per dieną 1 mėnesį geriausia 20-30 minučių po valgio, užgeriant stikline vandens. Galima preparatą vartoti ir ilgesnį laiką, iki 3 mėnesių kaip profilaktinę priemonę, norint pasiekti geresnius atsistatymo rezultatus.

Galimi šalutiniai poveikiai: individualus jautrumas atskiriems preparato komponentams; nėštumo, maitinimo krūtimi laikotarpiu ir vaikams iki 14 metų vartojimo duomenų nėra.

Daugiakomponentis peptidinis bioreguliatorius Ligament TIDE PLUS 1 – unikali ir saugi raiščių atstatymo profilaktinė priemonė.

Mano klubas _____

ID _____

www.myrealway.com
info@myrealway.com